

BAGNO | SISTEMI DOCCIA

Colonna Doccia Attrezzata in Ottone Cromato

Con soffione a pioggia, doccetta multifunzione e deviatore push

Soluzione completa per un bagno elegante, funzionale e confortevole.

La struttura in ottone cromato abbina robustezza e facilità di pulizia. Il soffione superiore offre un getto ampio e avvolgente, mentre la doccetta manuale regolabile consente un utilizzo pratico e personalizzato.

Materiale: Ottone cromato**Soffione:** A pioggia, circa 22 cm**Doccetta:** Multifunzione, regolabile in altezza**Comando:** Deviatore push soffione/doccetta**Attacco:** Standard universale 1/2 pollice

OTTONE CROMATO Resistente e durevole	GETTO A PIOGGIA Flusso ampio e uniforme	DOCCETTA MULTIGETTO Pioggia, massaggio, combinato
SUPPORTO REGOLABILE Altezza adattabile all'utente	INSTALLAZIONE A PARETE Kit di fissaggio incluso	DESIGN CONTEMPORANEO Adatto a bagni moderni e classici

Scheda tecnica redatta sulla base delle caratteristiche dichiarate del prodotto.

1. Panoramica tecnica

La colonna doccia attrezzata è progettata per offrire una configurazione completa e ordinata, integrando in un unico sistema il soffione superiore, la doccetta manuale, l'asta verticale, il supporto regolabile e il deviatore.

Il corpo principale in ottone cromato garantisce solidità strutturale, buona resistenza alla corrosione e un aspetto brillante facilmente abbinabile ai principali stili di arredo bagno. Le connessioni universali semplificano l'installazione su impianti domestici standard, sia nelle nuove realizzazioni sia negli interventi di ristrutturazione.

Componenti e funzioni principali

Componente	Funzione
Asta verticale	Supporta il gruppo doccia e mantiene allineati soffione, doccetta e flessibile.
Soffione superiore	Eroga un getto a pioggia ampio e uniforme per una doccia rilassante.
Doccetta manuale	Permette lavaggi direzionati e la selezione di più modalità di erogazione.
Supporto scorrevole	Consente di regolare l'altezza della doccetta in base all'utilizzatore.
Deviatore push	Seleziona rapidamente l'uscita dell'acqua tra soffione e doccetta.
Flessibile	Collega la doccetta al gruppo centrale garantendo libertà di movimento.
Kit di fissaggio	Comprende gli elementi necessari per il montaggio a parete.

Benefici per l'utilizzatore

- Esperienza doccia personalizzabile grazie alla combinazione di soffione a pioggia e doccetta multifunzione.
- Maggiore praticità nelle operazioni di igiene personale, lavaggi localizzati e pulizia del box doccia.
- Utilizzo adatto a persone di diversa statura grazie al supporto della doccetta regolabile in altezza.
- Manutenzione agevolata dalle superfici lisce e dagli ugelli progettati per limitare i depositi di calcare.
- Valorizzazione estetica del bagno con una finitura cromata brillante e un design contemporaneo.


2. Specifiche tecniche

I dati riportati di seguito descrivono la configurazione indicata. Le misure e il peso sono approssimativi e possono variare in funzione della versione e degli accessori inclusi.

Caratteristica	Dettaglio tecnico
Tipologia	Colonna doccia attrezzata con soffione e doccetta manuale
Materiale principale	Ottone cromato
Finitura superficiale	Cromatura lucida
Soffione superiore	A pioggia, diametro indicativo circa 22 cm
Doccetta manuale	Multifunzione con getti selezionabili: pioggia, massaggio e combinato
Regolazione doccetta	Supporto scorrevole regolabile in altezza
Sistema di selezione	Deviatore push per passaggio tra soffione e doccetta
Attacco acqua	Standard universale 1/2 pollice
Installazione	A parete
Kit di montaggio	Supporti, viti e tasselli inclusi secondo dotazione
Peso complessivo	Indicativamente 3 kg, in base alla configurazione
Compatibilità	Adatta alla maggior parte degli impianti idraulici domestici standard
Pulizia consigliata	Panno morbido e detergente neutro non abrasivo

Nota tecnica: Non sono indicati valori di portata, pressione di esercizio o classe acustica. Per applicazioni professionali o impianti con requisiti specifici, verificare tali parametri prima dell'acquisto e dell'installazione.

4. Dimensioni



5. FAQ - Domande frequenti

D1. È compatibile con qualsiasi impianto idraulico?

R. Gli attacchi standard da 1/2 pollice sono compatibili con la maggior parte degli impianti domestici. Prima del montaggio è comunque opportuno verificare interassi, posizione degli attacchi e condizioni dell'impianto esistente.

D2. Il montaggio richiede l'intervento di un idraulico?

R. Il kit semplifica l'installazione, ma l'intervento di un professionista è consigliato per assicurare corretto fissaggio, tenuta idraulica e allineamento del sistema.

D3. Come si previene la formazione di calcare?

R. Asciugare regolarmente le superfici, pulire gli ugelli e utilizzare un detergente anticalcare compatibile con la cromatura, evitando prodotti abrasivi o acidi aggressivi.

D4. La doccetta dispone di più modalità di getto?

R. Sì. La configurazione descritta prevede getto a pioggia, massaggio e combinato, selezionabili tramite il comando presente sulla doccetta.

D5. È possibile regolare l'altezza?

R. Il supporto della doccetta è regolabile lungo l'asta verticale. Il soffione superiore rimane fisso nella posizione prevista dal montaggio.

D6. Il soffione e la doccetta possono funzionare contemporaneamente?

R. Il deviatore push è previsto per selezionare una delle due uscite. Il funzionamento simultaneo non è dichiarato nelle specifiche disponibili.

Avvertenze finali

- Verificare la completezza della confezione e l'integrità delle superfici prima dell'installazione.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di danni visibili, raccordi deformati o flessibile deteriorato.
- Le immagini sono illustrative; finiture e dettagli possono presentare leggere variazioni rispetto al prodotto fornito.
- Conservare le istruzioni di montaggio e i riferimenti di acquisto per eventuali richieste di assistenza.

Contatti assistenza: Per informazioni sul prodotto, ricambi o supporto post-vendita utilizzare i recapiti riportati nel piè di pagina della scheda.