

## Raccordo a T 90° Mono Parete in acciaio inox solido, preciso e resistente

**Spessore 0,5 mm – Collegamento Canna Fumaria**

---



### Descrizione Generale

Il **raccordo a T a 90° Fortunato in acciaio inox** è un elemento fondamentale per la realizzazione di impianti fumari modulari. Progettato per **assicurare un'efficace evacuazione dei fumi** e la **gestione ottimale della condensa**, garantisce elevate prestazioni sia in ambito domestico che commerciale.

La struttura in acciaio inox **spessore 0,5 mm** assicura un'ottima **resistenza alla corrosione**, alla dilatazione termica e agli agenti chimici, contribuendo alla durabilità dell'impianto. L'angolazione a 90° consente il **collegamento tra tratte verticali e orizzontali in modo ordinato e sicuro**.

### Caratteristiche Tecniche

| Voce        | Specifiche                     |
|-------------|--------------------------------|
| Materiale   | Acciaio inox (spessore 0,5 mm) |
| Angolazione | 90°                            |
| Struttura   | Mono parete                    |

Fortunato S.r.l.  
P.IVA:04365870759  
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

**CONTATTI:**  
+39 327 3023594  
+39 0832 758 469  
info@fortunatoshop.it

**Assistenza clienti:**  
+39 327 302 3594  
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

| Voce                        | Specifiche                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Tipologia</b>            | Raccordo a T per canna fumaria                       |
| <b>Diametri disponibili</b> | Ø 80 mm, Ø 150 mm, Ø 180 mm                          |
| <b>Utilizzo</b>             | Interno / Esterno                                    |
| <b>Compatibilità</b>        | Stufe a pellet, legna e gas                          |
| <b>Conformità</b>           | Conforme alle normative europee per evacuazione fumi |
| <b>Tenuta fumi</b>          | Alta efficienza di sigillatura in sistemi modulari   |

## Ambiti di Impiego

Il Raccordo a T Mono Parete è **particolarmente indicato per la connessione tra la canna fumaria verticale e un tratto orizzontale** nelle installazioni di stufe a pellet.

- In presenza di condensa, si raccomanda l'applicazione di un tappo terminale o di una coppa di raccolta per preservare l'integrità dell'impianto.

## Vantaggi Funzionali

- **Installazione modulare:** facile integrazione nei sistemi fumari preesistenti.
- **Elevata resistenza:** l'acciaio inox protegge da corrosione e sbalzi termici.
- **Deflusso ottimizzato:** migliora l'evacuazione dei fumi e facilita la raccolta della condensa.
- **Versatilità:** perfetto per impianti residenziali e commerciali, sia interni che esterni.
- **Connessione maschio/femmina** progettata per garantire una perfetta aderenza.

## Contenuto della confezione

- **Contenuto:** 1 Raccordo a T 90° inox (nel diametro selezionato)
- **Imballo:** protetto con materiale antiurto per evitare danni da trasporto
- **Pronto all'uso:** nessun montaggio aggiuntivo richiesto

## FAQ – Domande Frequenti

### È adatto per stufe a pellet?

Sì, compatibile anche con stufe a legna o gas.

### Serve chiudere la parte inferiore?

Se il raccordo è terminale, è consigliabile sigillare la parte inferiore con un tappo o una coppa di raccolta condensa.

### È compatibile con altri raccordi inox?

Sì, si integra con i comuni elementi modulari in acciaio inox.

**Fortunato S.r.l.**  
**P.IVA:04365870759**  
**S.P.353 - 73019 Trepuzzi**

**CONTATTI:**  
 +39 327 3023594  
 +39 0832 758 469  
 info@fortunatoshop.it

**Assistenza clienti:**  
 +39 327 302 3594  
 (dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

## Stoccaggio e Conservazione

- Conservare in ambiente asciutto e protetto.
- Evitare il contatto con umidità o atmosfera salina per mantenere l'integrità dell'acciaio inox.
- Protezione prolungata garantita anche durante lunghi periodi di inattività.