Lattice di Gomma Sintetica Planicrete per Massetti e Impasti Cementizi da 5 Kg

Planicrete Mapei è un additivo innovativo a base di gomma sintetica progettato per ottimizzare le performance di malte cementizie, massetti e intonaci. Questo prodotto offre una qualità superiore grazie alla sua formulazione avanzata, che garantisce un'eccellente adesione, flessibilità e impermeabilità, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni nel campo dell'edilizia.

Le caratteristiche distintive di Planicrete, come la riduzione del rischio di infiltrazioni d'acqua e l'aumento della durabilità degli impasti, lo rendono una scelta strategica per professionisti e imprese edili. Utilizzando Planicrete, gli utenti possono essere certi di beneficiare di un materiale che migliora l'elasticità e resistenza meccanica delle superfici trattate, supportando l'integrità strutturale nel tempo.

Caratteristiche Principali:

- Qualità Superiore: Formulato con gomma sintetica di altissima qualità, assicura una migliore adesione, flessibilità e impermeabilità degli impasti cementizi.
- Versatilità: Adatto per massetti, sottofondi, intonaci e malte cementizie, migliorando le prestazioni meccaniche e l'elasticità.
- Resistenza: Migliora significativamente la resistenza alle sollecitazioni meccaniche e all'usura, rendendo le superfici trattate più durevoli nel tempo.

- Impermeabilità: Conferisce agli impasti cementizi un'eccellente impermeabilità, riducendo il rischio di infiltrazioni d'acqua e danni strutturali.
- Facilità di Utilizzo: Confezionato in pratici contenitori da 5 Kg, Planicrete è facile da dosare e miscelare, garantendo un'applicazione omogenea e senza sprechi.
- Eco-friendly: Rispetta le normative ambientali, contribuendo a un'edilizia più sostenibile e sicura.

Vantaggi dell'Uso di Planicrete:

- Aderenza Migliorata: Incrementa l'adesione tra vecchio e nuovo calcestruzzo o tra calcestruzzo e altri materiali, riducendo il rischio di distacchi e crepe.
- Elasticità: La sua composizione aumenta l'elasticità degli impasti, rendendoli più resistenti agli shock termici e alle deformazioni strutturali.
- Applicazioni Variegate: Ideale per riparazioni, ristrutturazioni e nuove costruzioni, sia in ambienti interni che esterni.

Modalità d'Uso:

1. Preparazione del Supporto: Pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo polvere, grasso e materiali friabili.
2. Miscelazione: Aggiungere Planicrete agli impasti cementizi seguendo le dosi consigliate in base al tipo di applicazione.
3. Applicazione: Stendere l'impasto omogeneo sulla superficie preparata, livellandolo e compattandolo con gli strumenti adeguati.
4. Asciugatura: Lasciare asciugare il prodotto per il tempo necessario, evitando il contatto con acqua durante le prime ore di indurimento.

Specifiche Tecniche:

- Formato: Confezione da 5 Kg.
- Colore: Bianco lattiginoso.
- Composizione: Lattice di gomma sintetica.
- Utilizzo: Additivo per massetti, intonaci e malte cementizie.
- Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.