Adesivo per piastrelle Kerabond colore grigio da 5 kg

Il Kerabond di Mapei rappresenta una soluzione avanzata per l'adesione delle piastrelle, progettato per garantire un collegamento solido e duraturo in una varietà di applicazioni. Questo adesivo in polvere è formulato con ingredienti di alta qualità che ne assicurano prestazioni superiori.

Composto da:

- Cemento ,
- Sabbie di granulometria selezionata ,
- Resine sintetiche ,
- Additivi speciali formulati dai laboratori Mapei ,

il Kerabond, una volta miscelato con acqua, genera una malta caratterizzata da ottima lavorabilità, elevata adesione e tissotropia. Queste proprietà consentono l'applicazione in verticale senza colature, mantenendo in posizione anche piastrelle di grande peso.

Uso Principale:

L'adesivo Kerabond è particolarmente indicato per:

- Mosaici ceramici su carta o rete,
- Piastrelle ceramiche come gres, klinker o monocottura su pareti intonacate, massetti

cementizi ordinari o galleggianti,

- Applicazioni su supporti in gesso e massetti in anidrite, previa applicazione di primer.

Inoltre, è efficace per incollare materiali isolanti quali:

- Polistirolo espanso,
- Poliuretano espanso,
- Lana di roccia o di vetro,
- Pannelli fonoassorbenti.

Preparazione:

- Preparazione del Supporto: È fondamentale assicurarsi che la superficie sia pulita e priva di polvere, grassi, oli e parti friabili; nei casi di gesso e massetti in anidrite, si consiglia l'uso di un primer prima dell'applicazione dell'adesivo.

- Preparazione dell'Impasto: Mescolare la polvere di Kerabond con acqua pulita fino a ottenere una malta omogenea, lasciandola riposare per alcuni minuti e rimescolando prima dell'uso.

Applicazione:

- Utilizzare una spatola dentata per applicare l'adesivo, scegliendo la dimensione dei denti in base al tipo di piastrella e superficie; posizionare le piastrelle sull'adesivo fresco, esercitando una leggera pressione per un'adesione uniforme.

Regolazione e Indurimento:

- Le regolazioni devono essere effettuate entro il tempo aperto dell'adesivo (circa 20-30 minuti); l'adesivo indurisce rapidamente, garantendo alta resistenza e perfetta aderenza senza ritiri.

Vantaggi dell'Adesivo Kerabond di Mapei:

- Qualità Professionale: Formulazione avanzata per prestazioni superiori,
- Versatilità: Adatto per diverse applicazioni in interni ed esterni,

- Facilità di Lavorazione: Impasto semplice e veloce da preparare,
- Adesione Perfetta: Ideale per molteplici materiali e superfici,
- Durata e Resistenza: Indurimento rapido e elevata resistenza senza ritiri.

Scegliere il Kerabond Bianco da 5 kg di Mapei significa optare per qualità e affidabilità nel tuo progetto di posa delle piastrelle.