Trattamento antimacchia protettivo effetto satinato pavimenti CR 7 Matt 1 litro

Il CR 7 Matt è un trattamento antimacchia di alta qualità a marchio Cir , progettato per offrire una difesa completa delle superfici trattate. Questo prodotto è specificamente formulato per garantire una finitura satinata e duratura, perfetta per mantenere i tuoi pavimenti in cotto e mattoni sempre splendenti e protetti.

Destinazione d'Uso

CR 7 Matt è ideale per una vasta gamma di superfici interne, assicurando una protezione ottimale e un finish satinato su:

- Pavimentazioni in cotto
- Mattoni
- Manufatti assorbenti

Proprietà Eccezionali

Formulato con un polimero acril-ceroso in emulsione acquosa, CR 7 Matt offre numerosi vantaggi che mantengono le pavimentazioni in condizioni impeccabili:

- Elevata Idro ed Oleorepellenza: Crea una barriera protettiva che respinge acqua e olio, prevenendo l'accumulo di sporco e macchie.
- Resistenza Protratta: Eccellente resistenza all'usura e al calpestio, garantendo protezione duratura nel tempo.

- Finitura Satinata: Dona un aspetto naturale e sobrio che valorizza la bellezza originale dei materiali trattati.

Modalità d'Uso

L'applicazione di CR 7 Matt è semplice e veloce. Segui questi passaggi:

1. Preparazione della Superficie: Assicurati che le superfici siano perfettamente pulite e asciutte.
2. Agitare Bene la Confezione: Agitare bene il prodotto prima dell'uso per una miscelazione ottimale.

Applicazione del Prodotto:

- Utilizza un pennello in fibre naturali o uno spandicera per applicare CR 7 Matt .
- Applica una prima mano uniforme e lascia asciugare completamente.
- Attendi che il colore torni uniforme prima di applicare eventualmente una seconda mano, in base al grado di assorbimento del supporto.
- Lascia asciugare completamente la superficie per valutare l'efficacia del trattamento. Non è necessario lucidare.
- Per una corretta manutenzione, utilizza il prodotto specifico PRATICOT e evita l'uso di prodotti inappropriati come acidi, ammoniaca e alcool.

Consigli Utili:

- Test Preliminari: Esegui sempre dei test preliminari per verificare la resistenza del supporto al prodotto.
- Uniformità del Trattamento: Applica il prodotto in modo uniforme e considera attentamente l'ulteriore applicazione in base al grado di assorbimento del supporto.

Resa:

La resa del CR 7 Matt varia in base al tipo di superficie trattata, offrendo una copertura indicativa di:

- 8-14 mq/l di prodotto (per un trattamento completo)

Non lasciare che macchie e sporco compromettano la bellezza delle tue pavimentazioni

interne.