

RUBINETTERIA BAGNO | SET COORDINATO 2 PEZZI

FORTUNATO Set Miscelatori

Lavabo + Bidet con pilette - Ottone cromato

Soluzione completa per il bagno composta da due miscelatori monocomando coordinati, uno per lavabo e uno per bidet. Il corpo in ottone con finitura cromata lucida unisce design contemporaneo, praticità d'uso e resistenza nell'impiego quotidiano.


2
MISCELATORI

2
PILETTTE INCLUSE

OTTONE
CORPO RUBINETTO


Ø 40 mm
CARTUCCIA CERAMICA

MISCELATORE LAVABO



Quote principali: 135 × 119 mm

MISCELATORE BIDET



Quote principali: 123 × 122 mm

Punti di forza

DESIGN

Linee moderne e leva ergonomica, adatte a bagni contemporanei.

INSTALLAZIONE

Raccordi inclusi per agevolare montaggio, sostituzione o ristrutturazione.

MATERIALI

Corpo in ottone cromato, progettato per resistere a corrosione e usura.

DOTAZIONE

Pilette incluse per lavabo e bidet, per una fornitura coordinata.

COMFORT

Regolazione intuitiva di temperatura e portata con comando monoleva.

EFFICIENZA

Sistema di risparmio idrico dichiarato, integrato nella miscelazione.

Specifiche tecniche generali

La tabella riepiloga i dati dichiarati nella descrizione del prodotto e le informazioni ricavabili dai disegni dimensionali allegati.

CARATTERISTICA	DATO	NOTE
Marca	FORTUNATO	Set coordinato per ambiente bagno.
Tipologia	Miscelatori monocomando	1 lavabo + 1 bidet.
Materiale principale	Ottone	Resistenza alla corrosione dichiarata.
Finitura	Cromata lucida	Superficie facile da pulire; proprietà anticalcare dichiarata.
Sistema di apertura	Leva singola ergonomica	Regolazione di temperatura e flusso.
Cartuccia	Ceramica Ø 40 mm	Tecnologia anti-goccia e lunga durata dichiarata.
Pilette	Incluse	Una per ciascun miscelatore, secondo la descrizione fornita.
Raccordi / flessibili	Inclusi	Kit di collegamento previsto per il montaggio.
Compatibilità attacchi	Standard italiano	Nel disegno lavabo è indicato l'attacco G3/8.
Risparmio idrico	Sistema integrato	Portata nominale e classe di consumo non dichiarate.
Impiego consigliato	Domestico o professionale	Abitazioni, strutture ricettive e ambienti ad alta frequentazione.
Conformità materiali	Dichiarata per acqua potabile	Certificazioni e riferimenti normativi non allegati.

Contenuto della confezione

ELEMENTO	QUANTITÀ
Miscelatore monocomando per lavabo	1
Miscelatore monocomando per bidet	1
Pilette per scarico	2
Raccordi / flessibili e accessori di montaggio	Kit
Istruzioni di installazione	Incluse

Ambiti d'uso


ristrutturazioni e sostituzioni di rubinetteria esistente • nuove abitazioni, bagni principali o di servizio • hotel, B&B, uffici e ambienti professionali • installazioni coordinate su mobili bagno standard o su misura

DATI DA VERIFICARE PRIMA DELL'ACQUISTO / INSTALLAZIONE

- diametro del foro di montaggio e diametro/filettatura delle pilette non indicati
- pressione di esercizio, temperatura massima e portata nominale non dichiarate
- compatibilità geometrica con lavabo e bidet da controllare sulle quote delle pagine seguenti
- certificazioni, garanzia e tolleranze dimensionali non presenti nella documentazione fornita

Miscelatore lavabo - Disegno dimensionale

Misure nominali riportate nel disegno allegato. Tutte le quote lineari sono espresse in millimetri.




Riepilogo quote

Lunghezza complessiva	135 mm	Altezza sopra piano	119 mm
Sporgenza bocca	96 mm	Altezza uscita	49 mm
Angolo indicato	19°	Spessore piano massimo	40 mm
Quota verticale indicata	330 mm	Attacco flessibili	G3/8

Nota: la quota 330 mm è riportata come dimensione verticale complessiva sotto il piano nel disegno; il documento fornito non specifica separatamente la lunghezza utile dei singoli flessibili.

Miscelatore bidet - Disegno dimensionale

Misure nominali riportate nel disegno allegato. Tutte le quote lineari sono espresse in millimetri.



Riepilogo quote

Lunghezza complessiva	123 mm	Altezza sopra piano	122 mm
Sporgenza bocca	97 mm	Altezza uscita	48 mm

QUOTE NON PRESENTI NEL DISEGNO BIDET

- spessore massimo del piano di installazione
- lunghezza dei flessibili e tipo di attacco
- diametro del foro di montaggio e dimensione della piletta

Il disegno non è in scala. Verificare sempre le misure sul sanitario e sul piano prima del montaggio.

Installazione, uso e manutenzione

Le indicazioni seguenti sono di carattere generale e non sostituiscono il manuale di installazione fornito con il prodotto. In caso di dubbi è consigliato l'intervento di un professionista qualificato.

1

PREPARAZIONE

Chiudere l'alimentazione idrica, confrontare le quote e controllare foro, raccordi e guarnizioni.

2

MONTAGGIO

Seguire le istruzioni incluse, utilizzare i raccordi forniti ed evitare serraggi eccessivi.

3

COLLAUDO

Riaprire l'acqua gradualmente, azionare le leve e verificare tenuta, scarico e assenza di perdite.

Manutenzione ordinaria

PULIZIA

- Usare un panno morbido e detergenti non aggressivi.
- Risciacquare e asciugare la superficie cromata dopo la pulizia.

DA EVITARE

- Prodotti abrasivi, spugne metalliche, acidi o detergenti fortemente alcalini.
- Forzature sulla leva o sulla piletta durante l'uso e la manutenzione.

FAQ - Domande frequenti

DOMANDA	RISPOSTA
Il set è compatibile con qualsiasi lavabo o bidet?	È progettato per installazioni con attacchi standard italiani. La compatibilità va verificata confrontando quote, foro e collegamenti del sanitario.
Le pilette sono incluse?	Sì. La descrizione fornita indica una piletta per il miscelatore lavabo e una per il miscelatore bidet.
L'installazione è adatta al fai-da-te?	Raccordi e istruzioni sono dichiarati inclusi. Per garantire tenuta e conformità dell'impianto è comunque consigliato un installatore qualificato.
Come si pulisce la finitura cromata?	Utilizzare detergenti non aggressivi e un panno morbido. Evitare abrasivi e prodotti acidi che potrebbero danneggiare la cromatura.
È adatto a impianti ad alta pressione?	La descrizione ne dichiara l'idoneità, ma non fornisce un intervallo di pressione. Verificare i limiti nelle istruzioni o nella documentazione tecnica del prodotto.
Il prodotto è conforme alle normative?	La conformità per il contatto con acqua potabile è dichiarata nella descrizione; certificati e riferimenti normativi non sono stati forniti con i materiali allegati.

NOTE DOCUMENTALI

- quote espresse in millimetri; disegni non in scala e tolleranze non dichiarate
- in caso di differenze prevalgono il prodotto reale e la documentazione ufficiale di fornitura
- portata, pressione, temperatura massima, garanzia e certificazioni devono essere confermate prima della pubblicazione definitiva