

VASCETTE LAVAGGIO FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE



VASCETTE LAVAGGIO

PEDALÒ	M2
RAMBO	M3
PULIRAPID	M4
EASY	M5
SMART	M6
SKIPPER	M7



FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE

FRATTAZZI SPUGNA 13 x 30 cm - SPUGNA INTERCAMBIALE	M8
FRATTAZZI SPUGNA 17 x 34 cm - SPUGNA INTERCAMBIALE	M9
FRATTAZZI SPUGNA 13 x 42 cm E 13 x 29 cm - SPUGNA INTERCAMBIALE	M10
FRATTAZZI SPUGNA SCOLPITA - SPUGNA INTERCAMBIALE	M11
FRATTAZZI SPUGNA USA E GETTA	M11
SPUGNE	M12



6 Vaschette lavaggio progettate e costruite per il professionista. Dall'innovativa ed "eco-friendly" "Easy", con sacchetto rimovibile per asportare acqua e smaltire i residui sigillante facilmente e senza necessità di pulire la vaschetta, al top di gamma "Pedalò", studiata per un agevole pulizia a pavimento grazie all'esclusivo sistema di spremitura del frattazzo spugna con manico a pedale. Tutte costruite con materiali plastici di prima scelta e quindi robuste ed affidabili. Affiancate dall'amplessima gamma di frattazzi con spugna intercambiabile (e non), sia per sigillanti a base cemento che a base epossidico, la nostra linea di vaschette lavaggio è in grado di soddisfare l'esigenza di ogni professionista della posa. A completare l'offerta, le nostre spugne disponibili in 7 diversi versioni.





CORREDO



SPUGNA
SWEEPEX



SPUGNA
SWEEPEX

IMBALLI



BOX

- Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- Il frattazzo spugna con manico permette di lavorare in posizione eretta.
- Il pedale agevola e velocizza l'operazione di spremitura della spugna.
- Il frattazzo spugna con impugnatura può essere utilizzato sia per rivestimenti che per perfezionare la pulizia di pavimenti.
- L'alta capacità della vasca (40 lt) non richiede frequenti cambi d'acqua.
- La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta.
- Corredo: frattazzo spugna "Sweepex" con manico alluminio, frattazzo spugna "Sweepex" con impugnatura, griglia, ruote Ø 100 mm (4").

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							SPUGNA
356 NSWEE	8024648007414	1			13x42xh 3 cm	17x34xh 4 cm	Sweepex
356 NSWET	8024648007407	1	40 lt	10.6 gal	5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16"	6 5/8"x13 3/8"xh 1 5/8"	Sweepex con tagli

DIMENSIONI E IMBALLI

Modello							
PEDALO'	69x54x h 38 cm	27"x21 1/4"xh 15 "	10,8 Kg	23.8 lbs	70x55xh 40 cm	27 1/2"x21 5/8"xh 15 3/4"	12,8 Kg 28.2 lbs

FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE RICAMBIO

Articolo					Articolo				
355FSMOH	8024648001191	5	Frattazzo spugna "Avana" senza manico		336	8024648001221	10	Frattazzo spugna "Avana"	
355FSSWOH	8024648005427	5	Frattazzo spugna "Sweepex" senza manico		336SWE	8024648007353	10	Frattazzo spugna "Sweepex"	
355FSSWOHT	8024648009807	5	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli senza manico		336SWET	8024648007438	10	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli	
355RIC	8024648001061	20	Ricambio spugna "Avana"		336RIC	8024648001047	15	Ricambio spugna "Avana"	
355RICSWE	8024648007384	20	Ricambio spugna "Sweepex"		336RICSWE	8024648005335	15	Ricambio spugna "Sweepex"	
355RICSWET	8024648007391	20	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli		336RICSWET	8024648005342	15	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli	
355RICCEL	8024648014108	20	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico		336RICCEL	8024648014122	15	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico	





CORREDO

SPUGNA
SWEEPEXSPUGNA
SWEEPEX

IMBALLI



BOX

- Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- Il frattazzo spugna con manico permette di lavorare in posizione eretta.
- Il frattazzo spugna con impugnatura può essere utilizzato sia per rivestimenti che per perfezionare la pulizia di pavimenti.
- L'alta capacità della vasca (40 lt) non richiede frequenti cambi d'acqua.
- La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta.
- Corredo: frattazzo spugna "Sweepex" con manico alluminio, frattazzo spugna "Sweepex" con impugnatura, griglia, ruote Ø 100 mm (4").

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo						SPUGNA
355 NSWE E	8024648007421	1	40 lt	13x42xh 3 cm	17x34xh 4 cm	Sweepex
355 NSWE T	8024648015372	1	10.6 gal	5 1/8" x 16 1/2" x h 1 3/16"	6 5/8" x 13 3/8" x h 1 5/8"	Sweepex con tagli

DIMENSIONI E IMBALLI

Modello					
RAMBO	60x50xh 30 cm	23 5/8" x 20" x h 11 7/8"	8,8 Kg	19.4 lbs	65x50xh 32 cm
					25 3/8" x 20" x h 12 5/8"
					10,3 Kg
					22.7 lbs

FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE RICAMBIO

Articolo			
355FSMOH	8024648001191	5	Frattazzo spugna "Avana" senza manico
355FSSWOH	8024648005427	5	Frattazzo spugna "Sweepex" senza manico
355FSSWOHT	8024648009807	5	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli senza manico
355RIC	8024648001061	20	Ricambio spugna "Avana"
355RICSWE	8024648007384	20	Ricambio spugna "Sweepex"
355RICSWET	8024648007391	20	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli
355RICCEL	8024648014108	20	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico

Articolo			
336	8024648001221	10	Frattazzo spugna "Avana"
336SWE	8024648007353	10	Frattazzo spugna "Sweepex"
336SWET	8024648007438	10	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli
336RIC	8024648001047	15	Ricambio spugna "Avana"
336RICSWE	8024648005335	15	Ricambio spugna "Sweepex"
336RICSWET	8024648005342	15	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli
336RICCEL	8024648014122	15	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico





CORREDO

SPUGNA
SWEEPEX

IMBALLI



BOX

- Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- Vasca in plastica antiurto.
- Tre rulli in plastica su perni in acciaio.
- L'alta capacità della vasca (20 lt) non richiede frequenti cambi d'acqua.
- La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta.
- Corredo: frattazzo spugna "Sweepex" con impugnatura, griglia, manico in acciaio, ruote Ø 80 mm (3 1/8").

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							SPUGNA
216 SWE	8024648006684	1					Sweepex
216 SWE T	8024648015389	1	20 lt	5.3 gal	13x30xh 3 cm	5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	Sweepex con tagli


DIMENSIONI E IMBALLI

Modello							
PULIRAPID	60x30xh 30 cm	23 5/8"x11 7/8"xh 11 7/8"	4,1 Kg	9 lbs	60x33xh 33 cm	23 5/8"x13"xh 13"	5 Kg 11 lbs

FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE RICAMBIO

Articolo			Descrizione				
217	8024648001238	15	Frattazzo spugna "Avana"	13x30xh 3 cm	300 gr	10.6 oz	5 Kg 11 lbs
217 SWE	8024648007360	15	Frattazzo spugna "Sweepex"	5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"			
217 SWET	8024648007377	15	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli				
217 RIC	8024648001139	30	Ricambio spugna "Avana"				
217 RICSWE	8024648005311	30	Ricambio spugna "Sweepex"	13x30xh 3 cm	160 gr	5.6 oz	5,4 Kg 11.9 lbs
217 RICSWGT	8024648005328	30	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli	5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"			
217 RICCEL	8024648014115	30	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico		210 gr	7.4 oz	6,8 Kg 15 lbs





CORREDO

SPUGNA
SWEEPEX

IMBALLI

BOX SU
PALLETBOX
ESPOSITORE

- Vaschetta lavaggio con sacchetto rimovibile per asportare acqua e residui di sigillante facilmente e senza necessità di pulire la vaschetta. Consente di smaltire in modo semplice e rapido i residui di sigillante in conformità con le normative vigenti.
- Rulli inclinati di 15° per evitare che il frattazzo spugna entri in contatto con il bordo della vaschetta durante la spremitura eliminando così il rischio di sgocciolamento.
- Rulli dotati di argini laterali per convogliare l'acqua all'interno della vaschetta durante l'operazione di spremitura prevenendo il rischio di sgocciolamento.
- L'area dei rulli è protetta da un bordo rialzato per prevenire il rischio di sgocciolamento durante l'operazione di spremitura.
- Ruote larghe e di ampio diametro per non penetrare nelle fughe. Specifiche ruote: Ø 63 mm (2 1/2") - larghezza 25 mm (1").
- Vaschetta realizzata in materiale plastico di prima qualità ed ultrasensibile che garantisce una lunga vita ed una griglia robustissima.
- Utilizzabile anche senza sacchetto. Quando utilizzata senza sacchetto, il fondo della vaschetta privo di angoli vivi consente ugualmente una facile pulizia.
- La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta.
- Corredo: 5 sacchetti per recupero residui, frattazzo spugna "Sweepex", griglia, manico trasporto, ruote Ø 63 mm (2 1/2").

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								SPUGNA
244ADV	8024648074584	8	10 lt	2,7 gal	13x30xh 3 cm	5 1/8"x11 7/8"xh 3/16"		Sweepex
244ADVSW4	8024648077400	4	10 lt	2,7 gal	13x30xh 3 cm	5 1/8"x11 7/8"xh 3/16"		Sweepex

DIMENSIONI E IMBALLI

Modello									
244ADV (8 pz)	57x30x h 25 cm		22 1/2"x11 7/8"xh 10"	2,7 Kg	6 lbs	60x35xh 105 cm	23 5/8"x13 3/4"xh 41 3/8"	24 Kg	53 lbs
244ADVSW4 (4 pz)	57x30x h 25 cm		22 1/2"x11 7/8"xh 10"	2,7 Kg	6 lbs	60x35xh 60 cm	23 5/8"x13 3/4"xh 23 5/8"	12 Kg	26.5 lbs

SACCHETTI RICAMBIO

Articolo					Descrizione
244SC01A	8024648075796	1	20 lt	5,2 gal	Sacchetti per recupero acqua e residui sigillante (confezione da 20 pezzi)

FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE RICAMBIO

Articolo			Descrizione						
217	8024648001238	15	Frattazzo spugna "Avana"	13x30xh 3 cm 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	300 gr	10.6 oz	58x30xh 38 cm 23"x12"xh 15"	5 Kg	11 lbs
217 SWE	8024648007360	15	Frattazzo spugna "Sweepex"						
217 SWET	8024648007377	15	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli						
217 RIC	8024648001139	30	Ricambio spugna "Avana"	13x30xh 3 cm 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	160 gr	5.6 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	5,4 Kg	11.9 lbs
217 RICSWE	8024648005311	30	Ricambio spugna "Sweepex"						
217 RICSWG	8024648005328	30	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli						
217 RICCEL	8024648014115	30	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico						
					210 gr	7.4 oz		6.8 Kg	15 lbs





CORREDO

SPUGNA
SWEEPEX

IMBALLI

BOX SU
PALLETBOX
ESPOSITORE

- Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- 2 Rulli inclinati di 15° per evitare che il frattazzo spugna entri in contatto con il bordo della vaschetta durante la spremitura eliminando così il rischio di sgocciolamento.
- Rulli dotati di argini laterali per convogliare l'acqua all'interno della vaschetta durante l'operazione di spremitura prevenendo il rischio di sgocciolamento.
- L'alta capacità della vasca non richiede frequenti cambi d'acqua.
- La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta.
- Vaschetta realizzata in materiale plastico di prima qualità ed ultrasensibile che garantisce una lunga vita ed una griglia robustissima.
- Il fondo della vaschetta privo di angoli vivi consente ugualmente una facile pulizia.
- Corredo: frattazzo spugna "Sweepex", griglia, manico trasporto, ruote Ø 63 mm (2 1/2").

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								SPUGNA
244	8024648074577	8	10 lt	2,7 gal	13x30xh 3 cm	5 1/8"x11 7/8"xh 3/16"		Sweepex
244SWE4	8024648077394	4	10 lt	2,7 gal	13x30xh 3 cm	5 1/8"x11 7/8"xh 3/16"		Sweepex

DIMENSIONI E IMBALLI

Modello								
244 (8 pz)	57x30x h 25 cm	22 1/2"x11 7/8"xh 10"	2,2 Kg	4,9 bs	60x35xh 105 cm	23 5/8"x13 3/4"xh 41 3/8"	20 Kg	44.1 lbs
244SWE4 (4 pz)	57x30x h 25 cm	22 1/2"x11 7/8"xh 10"	2,2 Kg	4,9 bs	60x35xh 60 cm	23 5/8"x13 3/4"xh 23 5/8"	10 Kg	22 lbs

FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE RICAMBIO

Articolo			Descrizione				
217	8024648001238	15	Frattazzo spugna "Avana"	13x30xh 3 cm	300 gr	10.6 oz	58x30xh 38 cm
217 SWE	8024648007360	15	Frattazzo spugna "Sweepex"	5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"			23"x12"xh 15"
217 SWET	8024648007377	15	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli				
217 RIC	8024648001139	30	Ricambio spugna "Avana"	13x30xh 3 cm	160 gr	5.6 oz	45x40xh 30 cm
217 RICSWE	8024648005311	30	Ricambio spugna "Sweepex"	5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"			17"x15"xh 12"
217 RICSWG	8024648005328	30	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli				
217 RICCEL	8024648014115	30	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico		210 gr	7.4 oz	6,8 Kg
							15 lbs





CORREDO



SPUGNA
SWEEPEX

IMBALLI



BOX
ESPOSITORE



BOX

- Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- Vasca in plastica antiurto.
- Due rulli in plastica su boccole antiusura.
- L'alta capacità della vasca (13 lt) non richiede frequenti cambi d'acqua.

- La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta.
- Corredo: frattazzo spugna "Sweepex" con impugnatura, griglia, manico trasporto, ruote Ø 80 mm (3 1/8").

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							SPUGNA
242C/F SWE8	8024648009876	8	13 lt	3.4 gal	13x30xh 3 cm	5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	Sweepex
242	8024648006219	8	13 lt	3.4 gal	-	-	-
242C/ SWE4	8024648009869	4	13 lt	3.4 gal	13x30xh 3 cm	5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	Sweepex

DIMENSIONI E IMBALLI

Modello							
SKIPPER (8 pz)	56x30xh 30 cm	22"x11 7/8"xh 11 7/8"	2,5 Kg	5.5 lbs	60x35xh 100 cm	23 5/8"x13 3/4"xh 40"	22,4 Kg
SKIPPER (4 pz)			2,5 Kg	5.5 lbs	60x35xh 60 cm	23 5/8"x13 3/4"xh 23 5/8"	49.4 lbs
							11,3 Kg
							24.9 lbs

FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE RICAMBIO

Articolo			Descrizione				
217	8024648001238	15	Frattazzo spugna "Avana"	13x30xh 3 cm	300 gr	10.6 oz	5 Kg
217 SWE	8024648007360	15	Frattazzo spugna "Sweepex"	5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"			11 lbs
217 SWET	8024648007377	15	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli				
217 RIC	8024648001139	30	Ricambio spugna "Avana"				
217 RICSWE	8024648005311	30	Ricambio spugna "Sweepex"	13x30xh 3 cm	160 gr	5.6 oz	5,4 Kg
217 RICSWT	8024648005328	30	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli	5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"			11.9 lbs
217 RICCEL	8024648014115	30	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico		210 gr	7.4 oz	6,8 Kg
							15 lbs



FRATTAZZI SPUGNA 13x30 cm CON ATTACCO RAPIDO "EASY-LOCK"

MADE
IN
ITALY



217



217SWE




217SWET



217RIC




217RICSWE



217RICSWGT



217RICCEL



FRATTAZZI SPUGNA CON SPUGNA INTERCAMBIABILE ATTACCO RAPIDO "EASY-LOCK"


Articolo			Descrizione	Tipo				
217	8024648001238	15	Frattazzo spugna "Avana"		13x30xh 3cm 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	300 gr 10.6 oz	58x30xh 38 cm 23"x12"xh 15"	5 Kg 11 lbs
217 SWE	8024648007360	15	Frattazzo spugna "Sweepex"					
217 SWET	8024648007377	15	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli					

SPUGNE RICAMBIO AD ATTACCO RAPIDO "EASY-LOCK"

Articolo			Descrizione	Tipo				
217 RIC	8024648001139	30	Ricambio spugna "Avana"		13x30xh 3 cm 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	160 gr 5.6 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	5,4 Kg 11.9 lbs
217 RICSWE	8024648005311	30	Ricambio spugna "Sweepex"					
217 RICSWGT	8024648005328	30	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli					
217 RICCEL	8024648014115	30	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico			210 gr 7.4 oz		6,8 Kg 15 lbs

IMPUGNATURA AD ATTACCO RAPIDO

Articolo			Descrizione					
306IR20DN	8024648087911	25	Impugnatura ad attacco rapido "EASY-LOCK"	24x10 cm	9 7/16" x 4"	140 gr	5 oz	35x27xh 31 cm 14"x10 5/8"xh 12 1/2"



RAIMONDI



336



336SWE




336SWET



336RIC




336RICSWE



336RICSWET



336RICCEL



FRATTAZZI SPUGNA CON SPUGNA INTERCAMBIABILE ATTACCO RAPIDO "EASY-LOCK"


Articolo			Descrizione	Tipo				
336	8024648001221	10	Frattazzo spugna "Avana"		17x34xh 4 cm	400 gr	58x30xh 38 cm	4,6 Kg
336SWE	8024648007353	10	Frattazzo spugna "Sweepex"		6 5/8"x13 3/8"xh 1 5/8"	14 oz	23"x12"xh 15"	10 lbs
336SWET	8024648007438	10	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli					

SPUGNE RICAMBIO AD ATTACCO RAPIDO "EASY-LOCK"

Articolo			Descrizione	Tipo				
336RIC	8024648001047	15	Ricambio spugna "Avana"		17x34xh 4 cm	240 gr	45x40xh 30 cm	4 Kg
336RICSWE	8024648005335	15	Ricambio spugna "Sweepex"		6 5/8"x13 3/8"xh 1 5/8"	8.4 oz	17"x15"xh 12"	8.8 lbs
336RICSWET	8024648005342	15	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli					
336RICCEL	8024648014122	15	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico			320 gr		5,4 Kg
						14 oz		11.9 lbs

IMPUGNATURA AD ATTACCO RAPIDO "EASY-LOCK"

Articolo			Descrizione					
306IR20DN	8024648087911	25	Impugnatura ad attacco rapido "EASY-LOCK"	24x10 cm	9 7/16"x 4"	140 gr	35x27xh 31 cm	4 Kg
						5 oz	14"x10 5/8"xh 12 1/2"	8.8 lbs



FRATTAZZI SPUGNA 13x42 cm - 13x29 cm

MADE
IN
ITALY



355FSMOH



355FSSWOH



355FSSWOHT



355RIC




355RICSWE



355RICSWET



355RICCEL



197SC



197

IMBALLI



BOX

FRATTAZZI SPUGNA CON SPUGNA INTERCAMBIABILE ATTACCO RAPIDO

Articolo			Descrizione	Tipo				
355FSMOH	8024648001191	5	Frattazzo spugna "Avana" senza manico		13x42xh 3 cm 5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16"	1,4 Kg 3 lbs	30x45xh 20 cm 11 7/8"x17"xh 8 1/4"	7,5 Kg 16.5 lbs
355FSSWOH	8024648005427	5	Frattazzo spugna "Sweepex" senza manico					
355FSSWOHT	8024648009807	5	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli, senza manico					

SPUGNE RICAMBIO AD ATTACCO RAPIDO

Articolo			Descrizione	Tipo				
355RIC	8024648001061	20	Ricambio spugna "Avana"		13x42xh 3 cm 5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16"	260 gr 9.2 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	5,8 Kg 12.8 lbs
355RICSWE	8024648007384	20	Ricambio spugna "Sweepex"					
355RICSWET	8024648007391	20	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli					
355RICCEL	8024648014108	20	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico		13x42xh 3 cm 5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16"	400 gr 14 oz		8,6 Kg 19 lbs
331RIC	8024648001030	20	Ricambio spugna "Avana"		13x29xh 4 cm 5 1/8"x11 3/8"xh 1 5/8"	200 gr 7 oz		4,5 Kg 9.9 lbs

MANICI ALLUMINIO ANODIZZATO

Articolo			Descrizione	Ø				
197	8024648000637	12	Senza foro	27 mm 1 1/16"	133 cm 52"	420 gr 14.8 oz	140x20xh 10 cm 55"x7 7/8"xh 4"	5,5 Kg 12.1 lbs
197SC	8024648014511	12	Scomponibile con foro			530 gr 18.7 oz	71x23xh 12 cm 28"x9"xh 5"	6,7 Kg 14.8 lbs



VASCHE LAVAGGIO FRATTAZZI SPUGNA
E SPUGNE


RAIMONDI

M10


raimondispa.com



355FSSWSCO




336SWESCO




217SWESCON




355RICSWESCO



336RICSWESCO



217RICSWESCO



FRATTAZZI SPUGNA SCOLPITA

Articolo			Descrizione	Tipo				
355FSSWSCO	8024648017864	5	Frattazzo senza manico "Sweepex" scolpito		13x42xh 3 cm 5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16"	1,4 Kg 3 lbs	30x45xh 20 cm 11 7/8"x17"xh 8 1/4"	7,5 Kg 16.5 lbs
336SWESCO	8024648017574	10	Frattazzo "Sweepex" scolpito attacco "EASY-LOCK"		17x34xh 4 cm 6 5/8"x13 3/8"xh 1 5/8"	300 gr 11.6 oz	58x30xh 38 cm 23"x12"xh 15"	3,8 Kg 8.4 lbs
217SWESCON	8024648017567	15	Frattazzo "Sweepex" scolpito attacco "EASY-LOCK"		13x30xh 3 cm 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	230 gr 8.1 oz	58x30xh 38 cm 23"x12"xh 15"	4 Kg 8.8 lbs

SPUGNE RICAMBIO

Articolo			Descrizione	Tipo				
355RICSWESCO	8024648017871	20	Ricambio spugna "Sweepex" scolpito		13x42xh 3 cm 5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16"	260 gr 9.2 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	5,8 Kg 12.8 lbs
336RICSWESCO	8024648017581	15	Ricambio spugna "Sweepex" scolpito attacco "EASY-LOCK"		17x34xh 4 cm 6 5/8"x13 3/8"xh 1 5/8"	240 gr 8.4 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	4 Kg 8.8 lbs
217RICSWESCO	8024648017598	30	Ricambio spugna "Sweepex" scolpito attacco "EASY-LOCK"		13x30xh 3 cm 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	160 gr 5.6 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	5,4 Kg 11.9 lbs



395U/G



395U/GCELL



FRATTAZZI SPUGNA USA E GETTA

Articolo			Descrizione	Tipo				
395U/G	8024648006318	24	Frattazzo spugna "Sweepex"		12x26xh 3 cm	200 g	58x30xh 38 cm	5,3 Kg
395U/GCELL	8024648080653	24	Frattazzo spugna "cellulosa" (per epossidico)		4 3/4"x10 3/8"xh 1 3/16"	7 oz	23"x12"xh 15"	11.7 lbs



SPUGNE

MADE
IN
ITALY



291SWENYL



BOX



291MAXIT



BOX



291



BOX



291SWERIG



BOX



291CELRIG



BOX



291EPOXI



BOX



291OVALE



BOX

IMBALLI



BOX
ESPOSITORE

SPUGNE

Articolo			Descrizione	Tipo				
291SWENYL	8024648011060	50	Spugna "Sweepex"		16x12xh 7 cm	6 3/8" x 4 3/4" xh 2 3/4"	40 gr 1.4 oz	61x34xh 36cm
291MAXIT	8024648001252	50	Spugna "Avana"		19x12xh 7 cm	7 1/2" x 4 3/4" xh 2 3/4"	42 gr 1.5 oz	24"x13 3/8"xh 14"
291	8024648001245	72	Spugna "Avana"		14x11xh 6 cm	5 1/2" x 4 3/8" xh 2 3/8"	22 gr 0.8 oz	
291SWERIG	8024648011091	30	Spugna "Sweepex" + Schwamm "moscerino"		16x9xh 7 cm	6 3/8" x 3 1/2" xh 2 3/4"	30 gr 1 oz	39x35xh 31 cm
291CELRIG	8024648011107	30	Spugna "Cellulosa" + Schwamm "moscerino"		16x9xh 7 cm	6 3/8" x 3 1/2" xh 2 3/4"	70 gr 2.5 oz	
291EPOXI	8024648001269	30	Spugna rigida tipo "moscerino"		16x9xh 7 cm	6 3/8" x 3 1/2" xh 2 3/4"	40 gr 1.4 oz	15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"
291OVALE	8024648006301	30	Spugna "Cellulosa" per epossidico		19x12xh 4 cm	7 1/2" x 4 3/4" xh 1 1/2"	70 gr 2.5 oz	



VASCETTE LAVAGGIO FRATTAZZI SPUGNA
E SPUGNE

RAIMONDI