

Rosone Finitura in Silicone per Stufa a Pellet Ø 80 mm



Descrizione Generale

Rosone decorativo in **silicone ad alta resistenza**, progettato per rifinire con eleganza e discrezione i punti di passaggio della canna fumaria delle stufe a pellet attraverso pareti o angoli.

Ideale per coprire fori murari irregolari o imperfezioni estetiche, dona un aspetto ordinato e professionale all'impianto.

Caratteristiche Tecniche

- **Finitura estetica:** consente di nascondere tagli e fori murari rendendo l'installazione della stufa più pulita e ordinata.
- **Compatibilità universale:** progettato per canali da fumo con diametro esterno da 80 mm.
- **Installazione facile:** non necessita di attrezzi né personale tecnico; si monta manualmente con un semplice gesto.
- **Materiale durevole:** realizzato in silicone adatto ad ambienti interni, resistente a stress termici e all'invecchiamento.
- **Design minimale:** tondo, nero opaco, facilmente integrabile in qualsiasi contesto abitativo.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Ambiti di Impiego

Il rosone è indicato per **rifiniture estetiche di impianti di scarico fumi** di stufe a pellet.

Ottimo per:

- Coprire punti di raccordo tra canna fumaria e parete.
- Rifinire giunzioni visibili, angoli a 90°, curve e raccordi.
- Mascherare installazioni esistenti o completare nuove installazioni.

Dati Tecnici

Parametro	Valore
Diametro compatibile	80 mm
Materiale	Silicone resistente, uso interno
Colore	Nero opaco (o simile)
Forma	Tonda
Installazione	Manuale
Resistenza termica	Adatto a temperature di esercizio tipiche delle stufe a pellet
Applicazione	Copertura foro muro / finitura canale fumi

Contenuto della confezione

- Rosone venduto singolarmente.
- La confezione protegge il prodotto da urti, graffi e polvere durante trasporto e stoccaggio.

FAQ – Domande Frequenti

- **È compatibile con tutte le stufe a pellet?**

Sì, grazie al diametro standard da 80 mm è compatibile con la maggior parte degli impianti presenti sul mercato.

- **Copre anche fori irregolari o tagli imprecisi?**

Sì, il rosone è studiato proprio per mascherare imperfezioni murarie di varia natura.

- **Sopporta il calore generato dalla stufa?**

Assolutamente sì. Il silicone impiegato è idoneo all'uso in prossimità di canali da fumo per stufe a pellet.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
 +39 327 3023594
 +39 0832 758 469
 info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
 +39 327 302 3594
 (dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Stoccaggio e Conservazione

- Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.
- Evitare ambienti umidi o soggetti a sbalzi termici.
- Si consiglia di mantenere la confezione originale fino al momento dell'installazione.