

FORTUNATO Rubinetto Miscelatore Lavabo C/Piletta

Ottone Cromato - Cartuccia Ceramica 40 mm



Miscelatore lavabo monocomando completo di piletta, progettato per offrire affidabilità, controllo preciso del flusso e finitura cromata brillante adatta a bagni moderni e professionali.

Materiale: Ottone cromato

Cartuccia: Ceramica diametro 40 mm

Installazione: Foro lavabo standard 35-40 mm

Dotazione: Piletta e kit fissaggio inclusi

Comando: Leva singola monocomando

Uso: Bagni domestici, hotel, uffici e locali professionali

Punti di forza

- Corpo in ottone cromato per resistenza meccanica e protezione dalla corrosione.
- Cartuccia ceramica da 40 mm per regolazione fluida di portata e temperatura.
- Piletta inclusa per una soluzione completa e pronta al montaggio.
- Aeratore integrato per un getto regolare e un uso più efficiente dell'acqua.
- Superfici lisce e cromate, semplici da pulire con detergenti neutri.

Panoramica tecnica

Il miscelatore lavabo FORTUNATO è una soluzione completa per la rubinetteria sanitaria, indicata per installazioni residenziali e professionali. Il corpo in ottone cromato offre solidità, durata nel tempo e un aspetto lucido facilmente abbinabile a diversi stili di arredo bagno.

La cartuccia ceramica da 40 mm permette un controllo preciso della temperatura e della portata, con movimento della leva fluido e silenzioso. L'aeratore integrato contribuisce a rendere il getto più uniforme e aiuta a contenere gli sprechi idrici senza ridurre il comfort d'uso.

La presenza della piletta e della bulloneria dedicata semplifica il montaggio e rende il prodotto adatto sia a nuove installazioni sia alla sostituzione di rubinetti esistenti su lavabi con foro standard europeo.

Benefici per l'utente

- Comfort quotidiano: la leva ergonomica consente una regolazione immediata anche con mani bagnate o insaponate.
- Durata nel tempo: l'ottone cromato e la cartuccia ceramica riducono l'usura e mantengono prestazioni costanti.
- Risparmio idrico: l'aeratore e la tecnologia interna ottimizzano il flusso dell'acqua.
- Pulizia semplificata: la superficie liscia facilita la rimozione di calcare, aloni e residui di detergente.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

- Installazione pratica: piletta, fissaggi e istruzioni permettono un montaggio rapido con utensili comuni.
- Versatilità: compatibile con ambienti domestici, strutture ricettive, uffici e locali ad alto passaggio.

Casi d'uso consigliati

- Bagni principali e secondari in abitazioni private, con arredo moderno o classico.
- Sostituzione di miscelatori usurati durante lavori di ristrutturazione o ammodernamento.
- Installazioni in hotel, b&b, residence e strutture ricettive dove sono richieste affidabilità e facile manutenzione.
- Uffici, studi professionali, palestre e locali pubblici con utilizzo frequente.
- Ambienti esposti a umidità costante, grazie alla finitura cromata resistente e facile da igienizzare.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Marca	FORTUNATO
Tipologia prodotto	Rubinetto miscelatore lavabo monocomando
Materiale principale	Ottone cromato
Finitura esterna	Cromatura lucida anti-corrosione
Cartuccia interna	Ceramica, diametro 40 mm
Piletta inclusa	Sì
Sistema apertura/chiusura	Monocomando con leva singola
Attacco standard filettatura	M 1/2" G - standard europeo
Foro lavabo consigliato	35-40 mm
Temperatura massima esercizio	90 °C - utilizzo consigliato 49 °C
Peso netto indicativo	1190 g circa
Aeratore integrato	Sì, per getto regolare e riduzione consumi
Pulsante scarico piletta	Sì, incluso nel kit di montaggio
Sistema fissaggio rapido	Sì, con bulloneria dedicata
Istruzioni di montaggio	Incluse
Conformità normativa europea	Sì, per uso idrosanitario

Dotazione e installazione

La confezione include il miscelatore, la piletta, il sistema di fissaggio e le istruzioni. Per una corretta installazione verificare la compatibilità del foro del lavabo, il corretto serraggio delle connessioni e l'assenza di perdite dopo l'apertura dell'acqua.

Il montaggio può essere eseguito con utensili comuni. In presenza di impianti datati, pressioni non standard o scaldabagni istantanei, è consigliabile verificare le indicazioni tecniche dell'impianto prima dell'installazione.

Manutenzione ordinaria

- Pulire regolarmente con panno morbido e detergente neutro.
- Evitare spugne abrasive, acidi, solventi o prodotti anticalcare aggressivi sulla cromatura.
- Risciacquare e asciugare la superficie dopo la pulizia per mantenere la brillantezza.
- Controllare periodicamente aeratore, guarnizioni e collegamenti per prevenire accumuli o microperdite.

FAQ - Domande frequenti

D: Questo miscelatore è compatibile con tutti i lavabi?

R: È adatto alla maggior parte dei lavabi con foro standard europeo da 35-40 mm.

D: La piletta è compresa nella confezione?

R: Sì, il prodotto viene fornito completo di piletta per lo scarico.

D: Servono strumenti speciali per il montaggio?

R: No, il fissaggio può essere eseguito con utensili comuni.

D: Come si pulisce correttamente?

R: Usare panni morbidi e detergenti neutri, evitando prodotti abrasivi o acidi.

D: La cartuccia è resistente?

R: La cartuccia ceramica da 40 mm è progettata per garantire regolazione fluida e durata nel tempo.

D: Si può usare con scaldabagni istantanei?

R: Sì, se la pressione dell'acqua è compatibile con le specifiche dello scaldabagno.

D: Il prodotto è adatto ad ambienti professionali?

R: Sì, è indicato anche per uffici, strutture ricettive, studi e locali con utilizzo frequente.

Avvertenze

Le specifiche possono essere soggette a tolleranze di produzione. Prima dell'acquisto e dell'installazione verificare sempre dimensioni, compatibilità del lavabo e requisiti dell'impianto idraulico. Per installazioni complesse rivolgersi a personale qualificato.