

CLIMASAN IGIENIZZANTE

SOLUZIONE IGIENIZZANTE
PROFESSIONALE PER CLIMATIZZATORI
FISSI

RIMUOVE GERMI E BATTERI

ELIMINA I CATTIVI ODORI



CARATTERISTICHE

Igienizzante specificamente formulato per la manutenzione degli impianti di climatizzazione fissi. Garantisce un'efficace e duratura igiene degli impianti e degli ambienti. Rimuove germi e batteri ed elimina i cattivi odori, lasciando nell'ambiente una piacevole e fresca profumazione.

La pulizia periodica dei climatizzatori garantisce un comfort più elevato, un ambiente sano, una migliore qualità dell'aria e il prolungamento della vita utile degli apparecchi. Per un risultato ottimale, si consiglia di effettuare i trattamenti utilizzando in maniera combinata **Climasan Igienizzante** e **Climasan Detergente**.

CAMPO DI IMPIEGO

Climasan Igienizzante è ideale per la manutenzione di climatizzatori e impianti di climatizzazione di abitazioni, uffici e locali commerciali (split, termoconvettori, fan coil e impianti canalizzati).

DATI TECNICI

Stato fisico	Liquido, sotto pressione
Solvente	Alcol
Colore	Incolore, trasparente
Densità	0,65 kg/l
Punto d'inflammabilità della fase liquida	< 21 °C

MODALITÀ D'USO

PREPARAZIONE.

Prima di procedere al trattamento spegnere il climatizzatore e disattivare la corrente elettrica.

Si consiglia di eseguire la pulizia degli impianti con **Climasan Detergente** prima di applicare il prodotto.

Climasan Igienizzante deve essere applicato su superfici perfettamente asciutte e a temperatura ambiente.

APPLICAZIONE.

Agitare bene la bombola prima dell'uso. Rimuovere i filtri ed erogare il prodotto sulla batteria di scambio termico (batteria alettata). Riposizionare i filtri ed erogare nuovamente il prodotto direttamente sui filtri. In caso di impianti di climatizzazione canalizzati, nebulizzare il prodotto anche nelle griglie e nei condotti.

Attendere qualche minuto, quindi riavviare l'impianto alla massima potenza per 10 minuti, aerando contemporaneamente gli ambienti o, comunque, prima di soggiornarvi.

Frequenza degli interventi di manutenzione ordinaria.

Si raccomanda di eseguire la pulizia completa dei climatizzatori almeno due volte all'anno.

In funzione dell'intensità di utilizzo degli impianti e delle caratteristiche ambientali, può rendersi necessario aumentare la frequenza degli interventi di manutenzione ordinaria (in particolar modo in presenza di soggetti allergici, animali domestici, fumatori o in ambienti con elevata concentrazione di polveri) al fine di preservare la qualità dell'aria, l'efficienza energetica e le prestazioni dell'apparecchiatura.

PRECAUZIONI.

Non utilizzare su parti in plastica o verniciate o ricoperte o materiali non compatibili con l'alcool.

Non spruzzare il prodotto su persone o animali, né su cibi e bevande.

SICUREZZA PER L'OPERATORE E L'AMBIENTE.

Durante l'impiego utilizzare protezioni personali adeguate (guanti, occhiali e mascherine). Applicare in ambienti ben aerati. Smaltire gli imballaggi negli appositi contenitori per il riciclo. I contenitori con residui di prodotto devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta.

CONSERVAZIONE

STOCCAGGIO.

Conservare il prodotto in locali interni, in luogo fresco e asciutto e a temperature comprese tra +10 e +30 °C, mai in luoghi dove la temperatura potrebbe raggiungere i +50 °C. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Conservare al riparo dai raggi solari e da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

DURATA.

Almeno 36 mesi, in confezione originale e se correttamente conservato.

FORMATI

Aerosol 400 ml

Confezione: 12 pz

Codice: 1020 400

EAN 8056736860373

Rev. 1 del 18/04/2025

AVVERTENZE.

Le istruzioni e le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono fornite in buona fede e corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative, a condizione che il prodotto sia adeguatamente immagazzinato e movimentato oltreché utilizzato in condizioni normali e osservando le raccomandazioni di CAMP.

Considerando l'estrema variabilità di materiali, substrati e reali condizioni di utilizzo da parte dell'utente, tali informazioni e istruzioni sono fornite da parte di CAMP senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione e relativa finalità e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che CAMP si riserva il diritto di modificare la formulazione e le proprietà del prodotto e che il contenuto della presente scheda può essere soggetto a integrazioni e/o variazioni nel tempo. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della scheda tecnica del prodotto, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it

CAMP s.r.l.**Sede Legale**

Via Fieno, 1 - 70010 Adelfia (BA) Italy

Sede OperativaZona PIP Via G. Decaro Lotto 18/19/20
70016 Noicattaro (BA) Italy**T** + 39 0804782768**M** info@campitalia.it**P.IVA** 07371580726**CCIAA/REA** BA55240

Member of CISQ Federation



ISO 9001 - ISO 14001