



DRY UP

POLVERE SUPER ASSORBENTE

DESCRIZIONE

Miscela inorganica e inerte di minerali silicei contenente sodio, potassio e alluminio in composizione variabile. Assorbe liquidi e semiliquidi per mezzo di un processo chiamato "incapsulazione" da silice. **DRY UP** in effetti "trasforma" il liquido in un "solido" che può essere smaltito facilmente. Non è dannoso per il suolo, il cemento, l'asfalto, i pavimenti, le piante, gli animali e gli esseri umani.

CAPACITA' DI ASSORBIMENTO: Da test effettuati **DRY UP** ha una capacità di assorbimento 15 volte superiore a prodotti a base argillosa e 5 volte superiore a granuli come la sepiolite.

SMALTIMENTO: Una volta esaurita la propria azione **DRY UP** dovrà essere smaltito in base alla natura della sostanza assorbita, secondo le norme vigenti in essere.

SICUREZZA: **DRY UP** è un prodotto ECOLOGICO, non dannoso per l'ambiente (suolo, cemento, asfalto, pavimenti, piante, etc.), per gli animali e gli esseri umani. Non è infiammabile e migliora la sicurezza negli ambienti di lavoro.

CONSERVAZIONE: **DRY UP** deve essere conservato in un ambiente NON umido, per evitare che il prodotto "assorba" l'umidità e progressivamente perda la sua efficacia.

APPLICAZIONI

UNIVERSALE: Assorbe qualsiasi sostanza ad esclusione di mercurio e acido fluoridrico.

RAPIDO: Assorbe in circa 30 secondi.

EFFICACE: Lascia la superficie perfettamente pulita e asciutta.

Assorbe:

- **SOLVENTI E DILUENTI**
- **ACIDI**
- **VERNICI E INCHIOSTRI**
- **LUBRIFICANTI - OLI E GRASSI**
- **ALIMENTI**
- **DEIEZIONI**



Nonfood Compounds Program
Listed J1 Registration n° 170172

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Polvere grigiastra
Odore	Inodore
Punto di fusione	>800°C
Resa	4-5 volte il peso
Potere assorbente (norma NFT 90-	325% (acqua) 385% (idrocarburi)

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



MODALITA' DI UTILIZZO

Utilizzare una spazzola/spazzolone con setole alte e dure.

1. Versare il prodotto intorno alla sostanza da assorbire.
2. Coprire la sostanza utilizzando la spazzola o spazzolone.
3. Spazzolare energicamente con movimenti circolari, pressando il composto.
4. Raccogliere il tutto e smaltire secondo le norme vigenti.

CODICI - IMBALLI

BARATTOLO

Codice Prodotto	225005
Codice Ean	8020089218051
Peso	900 gr
Confezione	8 barattoli

SACCO

Codice Prodotto	225004
Codice Ean	8020089225042
Peso	5 kg
Confezione	1 sacco

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



Nonfood Compounds

SK Solkem Industries SRL
C.so Europa 85/91
20033 Solaro, Milan
Italy

June 03, 2024

Registration may be verified at
nsfwhitebook.org



Samuel Cole

NSF Nonfood Compounds
Registration Program

Company No: C0348061

Certificate of Registration

SK Solkem Industries SRL has achieved Registration status for DRY UP to the NSF International Registration Guidelines for Proprietary Substances and Nonfood Compounds (2022) .

DRY UP

Category Code: J1

NSF Registration No. 170172

This product is acceptable for use as an absorbent or anti-slip agent for spot application on floors to correct a hazardous condition (J1) in official establishments operating under the Federal meat and poultry products inspection program. Such products may be used in all areas provided that use is limited to the portion of the floor area where the hazard exists and does not result in dusting, tracking, or other objectionable conditions. The product may not be used as a substitute for good sanitation. It must be removed as a part of the routine floor cleaning operation. Note: Appropriate measures must be taken to prevent exposure to hazardous dust during the application and removal of this product. Such measures may include the use of respiratory protection, ventilation, and other dust control procedures.

Registration of this product is current when the NSF Registration Mark and Category Code appear on the product label reviewed by NSF, and the Registered product name is in the NSF White Book™ (www.nsfwhitebook.org).

Listing of all registered nonfood compounds by NSF International is not an endorsement of those compounds or of any performance or efficacy claims made by the manufacturer.

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

