

Piletta per scarico Lavabo e Pilozza da 1" senza troppo pieno



Caratteristiche tecniche principali:

Parametro	Valore / Descrizione
Tipologia	Piletta di scarico per lavabo / pilozza
Diametro attacco	1" (pollice)
Materiale	Ottone cromato
Finitura	Lucida
Con troppo pieno	No
Con dado	No

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Parametro	Valore / Descrizione
Con codolo	No
Chiusura	Tappo in gomma con catenella in acciaio
Tipo di installazione	Diretta, con guarnizioni
Guarnizioni incluse	Sì
Tenuta idraulica	A tenuta stagna con guarnizioni in gomma
Utilizzo	Lavabi, pilozze, lavatoi senza foro di troppo pieno
Manutenzione	Pulizia periodica con detergenti non aggressivi

Materiali e componenti:

- Corpo piletta: Ottone cromato
- Tappo: Gomma nera resistente
- Catenella: Acciaio inox
- Guarnizioni: Gomma di tenuta nera e rondella di supporto

Dimensioni indicative:

- Diametro filetto esterno: 1"
 - Altezza complessiva: circa 60 mm
 - Diametro flangia superiore: circa 62 mm
- (Le misure possono variare leggermente in base alla produzione)*

Applicazioni:

- Lavabi da bagno senza troppo pieno
- Pilozze da lavanderia
- Lavatoi domestici e professionali

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

- Ideale per installazioni semplici e rapide in ambienti interni

Modalità di montaggio:

1. Inserire la piletta nel foro del lavabo.
2. Posizionare le guarnizioni di tenuta sopra e sotto il foro.
3. Avvitare la piletta fino a garantire una chiusura stabile.
4. Collegare il tappo con catenella all'anello superiore.
5. Verificare la tenuta idraulica riempiendo il lavabo con acqua.

Manutenzione consigliata:

Pulire periodicamente con acqua e detersivi neutri.

Evitare l'uso di prodotti abrasivi o acidi che possano danneggiare la finitura cromata.

Confezione:

- 1 Piletta in ottone cromato da 1"
- 1 Tappo in gomma con catenella in acciaio
- Guarnizioni di montaggio incluse

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)