

30
YEARS
1974 - 2004



MONOSPAZZOLE
SINGLE ROTATIVE BRUSH



macchine ed attrezzature per posa pavimenti
machines and tools for tile - stone installation

MONOSPAZZOLE - SINGLE ROTATIVE BRUSH




OPTIONAL - ACCESSORIES



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS



IMBALLI - PACKAGE



- Monospazzole per la stuccatura dei pavimenti fugati, per la lisciatura dei massetti, per levigare e carteggiare superfici, per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano.
- Manico telescopico con inclinazione regolabile.
- Utensili ad innesto rapido.
- Due velocità di rotazione 55/110 giri/minuto.
- Maxititina Ø utensili da 45 cm (17 3/4") a 60 cm (23 5/8").
- Supertitina Ø utensili da 40 cm (15 3/4") a 51 cm (20").
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

- Single rotating brush for grouting of floors with joints, for smoothing of mortar base, for polishing and sanding surfaces, for cleaning and treatment of Terracotta.
- Telescopic handle with adjustable tilt.
- Quick Change tools.
- Dual rotation speeds 55/110 revolutions/min (66/132 for 60 Hz versions).
- Maxititina Ø tools from 45 cm (17 3/4") to 60 cm (23 5/8").
- Supertitina Ø tools from 40 cm (15 3/4") to 51 cm (20").
- Supplied with: hex key kit, user and maintenance manual.

MODELLI E SPECIFICHE - MODEL SPECIFICATIONS

	Articolo/Part No.							
MAXITITINA	219	8024648004697	1	230 V 50 Hz	Monofase-single-phase	1,2 HP / 0,9 kW	1400 / 2800	55 / 110
	219 60HZ	8024648009760	1	230 V 60 Hz	Monofase-single-phase	1,2 HP / 0,9 kW	1680 / 3360	66 / 132
	219GB110	8024648004727	1	110 V 50 Hz	Monofase-single-phase	1,2 HP / 0,9 kW	1400 / 2800	55 / 110
	219US115	8024648004734	1	110 V 60 Hz	Monofase-single-phase	1,2 HP / 0,9 kW	1680 / 3360	66 / 132
SUPERTITINA	122	8024648004680	1	230 V 50 Hz	Monofase-single-phase	0,8 HP / 0,6 kW	1400 / 2800	55 / 110
	122 60HZ	8024648006547	1	230 V 60 Hz	Monofase-single-phase	0,8 HP / 0,6 kW	1680 / 3360	66 / 132
	122GB110	8024648004703	1	110 V 50 Hz	Monofase-single-phase	0,8 HP / 0,6 kW	1400 / 2800	55 / 110
	122US115	8024648004710	1	110 V 60 Hz	Monofase-single-phase	0,8 HP / 0,6 kW	1680 / 3360	66 / 132

DIMENSIONI E PESI - DIMENSIONS AND WEIGHT

Modello/Model						
MAXITITINA	50x60xh 80 cm	20"x23"xh 31"	26 kg	57 lbs	75x50xh 40 cm	29 1/2"x20"xh 15"
SUPERTITINA			23 kg	50.7 lbs		




UTENSILI ABRASIVI – ABRASIVE AND GRINDING TOOLS

- Per abrasare, levigare e carteggiare superfici in cemento, resina, cotto, metallo, legno, ecc.
- Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio dell'adesivo. Per asportare i residui di adesivo nel caso di rimozione di vecchi pavimenti.


- For abrading, sanding and polishing cement, resin, terracotta, metal and wood surfaces.
- For grinding smooth surfaces to improve the bonding of adhesives. For removal of old grout residue when removing old floors.



279450 279400
DISCHI TRAINO DISCHI ABRASIVI
DISC HOLDER FOR ABRASIVE & SANDING DISCS



27445G36 27440G36
27445G100 27440G100
DISCO ABRASIVO BIFACCIA AL CARBURO DI SILICIO
DOUBLE FACE ABRASIVE DISC MADE OF SILICON CARBIDE



27445W16 27440W16
27445W24 27440W24
27445W36 27440W36
DISCO ABRASIVO BIFACCIA AL CARBURO DI TUNGSTENO
DOUBLE FACE ABRASIVE DISC MADE OF WOLFRAM CARBIDE

Articolo Part No.	Descrizione / Description			MODEL	Articolo Part No.	Descrizione / Description			MODEL	
279 450	Disco traino dischi abrasivi bifaccia	450 mm	17 3/4"	-	MAXITITINA	27445W16 27445W24 Dischi abrasivi bifaccia al carburo di tungsteno 27445W36 27440W16 Double face abrasive disc made of silicon carbide 27440W24 27440W36	450 mm	17 3/4"	16	MAXITITINA
279 400	Discs holder for abrasive discs	400 mm	15 3/4"	-	SUPERTITINA				24	
27445G36	Dischi abrasivi bifaccia al carburo di silicio	450 mm	17 3/4"	36	MAXITITINA		36			
27445G100	Disponibili anche gr. 24/60/80/120			100						
27440G36	Double face abrasive disc made of silicon	400 mm	15 3/4"	36	SUPERTITINA	400 mm	15 3/4"	16	SUPERTITINA	
27440G100	carbide. Grit 24/60/80/120 also available			100						24
								36		




250




230

DISCO CON MOLE AL CARBURO DI SILICIO GR.16
DISC WITH SILICON CARBIDE ABRASIVE GRINDSTONES GR.16




249




229

DISCO CON FIBRODISCHI AL CARBURO DI SILICIO GR.16
DISC WITH SILICON CARBIDE ABRASIVE DISCS GR.16



250PMOLE



230PMOLE

DISCO PORTA UTENSILI ABRASIVI
ABRASIVE TOOLS DISC HOLDER

Articolo Part No.	Descrizione / Description			MODEL	Articolo Part No.	Descrizione / Description			MODEL		
250	Disco con mole al carburo di silicio	490 mm	19 1/4"	16	MAXITITINA	250PMOLE	Disco porta utensili abrasivi	490 mm	19 1/4"	-	MAXITITINA
230	Blade with silicon carbide abrasive grindstones	420 mm	16 1/2"	16	SUPERTITINA			420 mm	16 1/2"	-	SUPERTITINA
249	Disco con fibrodisci al carburo di silicio	490 mm	19 1/4"	16	MAXITITINA	230PMOLE	Abrasive disc/grindstone holder	420 mm	16 1/2"	-	SUPERTITINA
229	Blade with silicon carbide abrasive flap discs	420 mm	16 1/2"	16	SUPERTITINA						



273W16

273W6

MOLE AL CARBURO DI TUNGSTENO GR. 36 – 16 Ø125 mm
WOLFRAM CARBIDE GRINDSTONE GR. 36 – 16 Ø125 mm



273

MOLE AL CARBURO DI SILICIO GRANA16 (ATTACCO 14 MA) Ø110 mm
SILICON CARBIDE GRINDSTONE GRIT 16 (14 MA FITTING) Ø110 mm



27418G16C - 27418G36C

DISCO MONOFACCIA AL CARBURO DI SILICIO GR. 16 – 36 Ø178 mm
SINGLE FACE SILICON CARBIDE DISC GRAIN 16 Ø178mm



273CHIODI

MOLE CON 6 CHIODI AL CARBURO DI TUNGSTENO Ø70 mm
GRINDSTONE WITH 6 WOLFRAM CARBIDE NAILS Ø70 mm

Articolo Part No.	Descrizione / Description			Numero utensili per disco - Number of tools for blade			
				490 mm	19 1/4"	420 mm	16 1/2"
273W16	Mole al carburo di tungsteno	16	125 mm	5"	5	3	
273W6	Wolfram carbide grindstone	6	125 mm	5"	5	3	
273	Mole al carburo di silicio - Silicon carbide cup wheel	16	110 mm	4 3/8"	5	3	
27418G16C	Disco al carburo di silicio	16	178 mm	7"	5	3	
27418G36C	Silicon carbide abrasive flap disc	36	178 mm	7"	5	3	
273CHIODI	Mola con chiodi al carburo di tungsteno - Grindstone with wolfram carbide nails	-	70 mm	2 3/4"	6	5	



UTENSILI ED ACCESSORI PER PULIZIA, LISCIATURA E TRATTAMENTI - TOOLS AND ACCESSORIES FOR CLEANING, FINISHING AND TREATMENTS



207A - 207B - 207C 165A - 165B - 165C
SPAZZOLA NYLON (MEDIA-RIGIDA)
NYLON BRUSH (MEDIUM-STIFF)

Per pulizie generiche - For general cleaning



207TINEX 165TINEX
SPAZZOLA CON SETOLE ABRASIVE (SETOLE 050)
BRUSH WITH ABRASIVE BRISTLES (BRISTLE 050)

Per pulizie difficili e per creare l'effetto anticato a pavimenti in cotto/marmi
For intensive, abrasive cleaning and also for creating an aged look in terracotta/marble



229 209
SPAZZOLA CON SETOLE ACCIAIO OTTONATO
BRASS COATED, STEEL-WIRE BRUSH


Per pulizie difficili - For intensive cleaning




208 228
SPAZZOLA CON SETOLE FIBRA VEGETALE
BRUSH WITH VEGETABLE FIBRE BRISTLES

Per stendere la cera - For waxing

Articolo Part No.	Descrizione / Description		MODEL	Articolo Part No.	Descrizione / Description		MODEL
207A	Spazzola nylon rigida (setole 080)	450 mm	17 3/4"	207TINEX	Spazzola abrasiva (setole 050)	450 mm	17 3/4"
165A	Stiff nylon brush (bristle 080)	430 mm	17"	165TINEX	Brush with abrasive bristles (bristle 050)	430 mm	17"
207B	Spazzola nylon media (setole 065)	450 mm	17 3/4"	209	Spazzola setole acciaio ottonato	450 mm	17 3/4"
165B	Medium nylon brush (bristle 065)	430 mm	17"	166	Brass coated, steel-wire brush	430 mm	17"
207C	Spazzola nylon morbida (setole 025)	450 mm	17 3/4"	208	Spazzola setole fibra vegetale	450 mm	17 3/4"
165C	Soft nylon brush (bristle 025)	430 mm	17"	228	Brush with vegetable fiber bristles	430 mm	17"



213VELCRO 168VELCRO
DISCO TRAINO FELTRI CON VELCRO
FELT-DRAGGING DISC WITH VELCRO



213PELO 168PELO
DISCO TRAINO FELTRI CON PUNTE NYLON
FELT-DRAGGING DISC WITH NYLON POINTS



248N 248B 248V 248INOX
170N 170B 170V 170INOX
DISCHI FELTRO H 20 mm
FELT DISC H 20 mm



274RT460G80/100/120/150/180/220
274RT410G80/100/120/150/180/220
RETINE ABRASIVE BIFACCIA AL CARBURIO DI SILICIO PER FINITURA SUPERFICIE
DOUBLE FACE SILICON CARBIDE MESH FOR FLOOR FINISHING

Articolo Part No.	Descrizione / Description		MODEL	Articolo Part No.	Descrizione / Description		MODEL
213VELCRO	Disco traino feltri con velcro	450 mm	17 3/4"	274RT460G80	Disco rete abrasiva bifaccia Double face silicon carbide mesh	450 mm	80
168VELCRO	Felt dragging disc with velcro	430 mm	17"	274RT460G100			100
213PELO	Disco traino feltri con punte nylon	450 mm	17 3/4"	274RT460G120			120
168PELO	Felt dragging disc with points	430 mm	17"	274RT460G150			150
248N	Disco feltro nero (alta abrasività)	450 mm	17 3/4"	274RT460G180			180
170N	Black felt disc (high abrasiveness)	430 mm	17"	274RT460G220	Disco rete abrasiva bifaccia Double face silicon carbide mesh	406 mm	220
248V	Disco feltro verde (media abrasività)	450 mm	17 3/4"	274RT410G80			80
170V	Green felt disc (medium abrasiveness)	430 mm	17"	274RT410G100			100
248B	Disco feltro bianco (bassa abrasività)	450 mm	17 3/4"	274RT410G120			120
170B	White felt disc (low abrasiveness)	430 mm	17"	274RT410G150			150
248INOX	Disco feltro inox (cristallizzazione)	450 mm	17 3/4"	274RT410G180			180
170INOX	Stainless steel felt disc for crystalization	430 mm	17"	274RT410G220			220

UTENSILI PER SIGILLATURA PAVIMENTI E PER LISCIATURA MASSETTI-TOOLS FOR GROUTING AND FOR SMOOTHING OF MORTAR BASE



212 167
DISCHI SPATOLATORI IN GOMMA ANTIABRASIONE
GROUTING DISC WITH ANTIABRASIVE RUBBERS

Per la sigillatura di pavimenti posati a giunti larghi
For filling the joints of laid floors at large joints



214 388
DISCHI ACCIAIO
STEEL DISC

Per la fratazzatura, lisciatura di massetti cementizi
For floating, smoothing of mortar base



219SPUGNA 122SPUGNA
DISCO SPUGNA
SPONGE DISC

Per lisciare la fuga in fase di sigillatura
For smoothing joints



103

Serbatoio ABS
ABS tank



103A

Serbatoio acciaio inox
Stainless steel tank

Articolo Part No.	Descrizione / Description			MODEL	Articolo Part No.	Descrizione / Description			MODEL
212	Disco spatolatore in gomma antiabrasione	500 mm	19 5/8"	MAXITITINA	219SPUGNA	Disco spugna	456 mm	18"	MAXITITINA
167	Grouting discs with antiabrasive rubber	420 mm	16 1/2"	SUPERTITINA	122SPUGNA	Sponge discs	406 mm	16"	SUPERTITINA
214	Dischi acciaio	600 mm	23 5/8"	MAXITITINA	103	Serbatoio ABS 4lt (1gal) ABS tank			MAXITITINA
388	Steel discs	510 mm	20"	SUPERTITINA	103A	Serbatoio acciaio Inox 10lt (2,5gal) - Stainless steel tank			SUPERTITINA



RAIMONDI S.p.A.

Via dei Tipografi, 11
41100 Modena (Italy)

tel. +39 059 280 888
fax +39 059 282 808

www.raimonditensili.it
raiutens@raimonditensili.it