

CROMIKA	FORTUNATO S.R.L. CROMIKA POPINTENSO - BLU SPLASH	IT Rev. 1 29/08/2026
---------	--	----------------------------

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Marchio	CROMIKA
Identificatore del prodotto / titolo Amazon.it	CROMIKA Popintenso Palestra Pittura Murale Super Lavabile Coprente per Interni, 0,75L-2,5L, Base Acqua, Tinta Opaca, 12 Colori Intensi, Alta Copertura, Per Interni (Blu Splash, 2,5 Litri)
Nome commerciale abbreviato	CROMIKA POPINTENSO - Blu Splash
Variante / formato	Blu Splash - 2,5 litri
ASIN	B0G3WNLSQS
Tipo di prodotto	Pittura murale all'acqua, opaca, superlavabile, per interni

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso identificato: pittura murale all'acqua, opaca, superlavabile, per pareti e soffitti interni. Utilizzo previsto per consumatori, operatori professionali e, ove pertinente, siti industriali.

Categoria di prodotto: PC 9a. Settore d'uso: SU 19 (costruzioni). Applicazione tipica a rullo o pennello; eventuale applicazione a spruzzo richiede adeguate misure di controllo dell'aerosol.

Usi sconsigliati: usi diversi da quelli indicati, inclusi impieghi su persone, alimenti o per pratiche di tatuaggio/trucco permanente.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore / distributore	FORTUNATO S.R.L.
Partita IVA	IT04365870759
Indirizzo	S.P. 353 - 73019 Trepuzzi (LE) - Italia
Telefono	+39 392 5381263
E-mail persona competente SDS	info@fortunatoshop.it
Marchio commerciale	CROMIKA

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per emergenze sanitarie rivolgersi al 112 e/o a un Centro Antiveneni italiano. Riferimenti: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma (+39 06 6859 3726); AOU Foggia 800 183 459; A. Cardarelli Napoli (+39 081 545 3333); Policlinico Umberto I Roma (+39 06 4997 8000); A. Gemelli Roma (+39 06 305 4343); Careggi Firenze (+39 055 794 7819); CNIT Pavia (+39 0382 24444); Niguarda Milano (+39 02 66101029); Papa Giovanni XXIII Bergamo 800 883300; CAV Veneto Verona 800 011858.

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Sulla base della composizione della formulazione e delle classificazioni CLP vigenti dei componenti, la miscela non soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

La precedente classificazione armonizzata del biossido di titanio in determinate forme in polvere come Carc. 2 per inalazione non è più applicabile: l'annullamento è stato confermato dalla Corte di giustizia UE il 1 agosto 2025; la Commissione ha inoltre indicato come annullati gli Allegati I e II e le Note W e 10 del Regolamento delegato (UE) 2020/217.

2.2. Elementi dell'etichetta

Pittogrammi di pericolo	Nessuno
Avvertenza	Nessuna
Indicazioni di pericolo classificadorie	Nessuna indicazione H per la miscela
EUH208	Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) e massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica.
EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Indicazione supplementare presente sull'etichetta commerciale	EUH211 - ATTENZIONE! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. La frase è riportata sull'imballaggio in commercio ed è mantenuta nella presente SDS come informazione prudenziale e per coerenza documentale.
Consigli di prudenza	P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.
VOC - Direttiva 2004/42/CE	Pitture opache per muri e soffitti interni - Cat. A/a, tipo BA. Valore limite UE: 30 g/L. Il prodotto contiene max 9 g/L di VOC, come riportato sull'etichetta commerciale.

Gli elementi di etichettatura sopra riportati sono coerenti con l'etichetta commerciale del prodotto.

CROMIKA	FORTUNATO S.R.L. CROMIKA POPINTENSO - BLU SPLASH	IT Rev. 1 29/08/2026
----------------	---	----------------------------

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili sulla formulazione, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in concentrazione $\geq 0,1\%$ e non contiene sostanze identificate come interferenti endocrini in concentrazione $\geq 0,1\%$. Non risultano altri pericoli rilevanti per la classificazione della miscela.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Componenti rilevanti ai fini della comunicazione di pericolo e/o della valutazione CLP:

Componente	Identificatori	Conc. % p/p	Classificazione CLP vigente	SCL / M / ATE rilevanti
Biossido di titanio	CAS 13463-67-7 CE 236-675-5	9,76	Nessuna classificazione armonizzata Carc. 2 per inalazione dopo l'annullamento confermato in via definitiva a livello UE nel 2025.	La voce indice 022-006-00-2, le Note W/10 e le prescrizioni TiO ₂ introdotte dal Reg. (UE) 2020/217 risultano annullate; vedere sezione 16.
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)	CAS 2634-33-5 CE 220-120-9 INDEX 613-088-00-6	0,02	Acute Tox. 2 H330; Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; Eye Dam. 1 H318; Skin Sens. 1A H317; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410.	Skin Sens. 1A H317: C $\geq 0,036\%$; M(acuto)=1; M(cronico)=1; ATE inal. 0,21 mg/L (polveri/nebbie); ATE orale 450 mg/kg.
Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) [C(M)IT/MIT]	CAS 55965-84-9 INDEX 613-167-00-5	0,00018	Acute Tox. 2 H330; Acute Tox. 2 H310; Acute Tox. 3 H301; Skin Corr. 1C H314; Eye Dam. 1 H318; Skin Sens. 1A H317; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410; EUH071.	Skin Corr. 1C H314: C $\geq 0,6\%$; Skin Irrit. 2 H315: $0,06\% \leq C < 0,6\%$; Eye Irrit. 2 H319: $0,06\% \leq C < 0,6\%$; Skin Sens. 1A H317: C $\geq 0,0015\%$; M=100.

Gli altri componenti della formulazione non sono classificati come pericolosi ai fini della comunicazione in sezione 3 oppure sono presenti al di sotto delle soglie di dichiarazione previste dall'Allegato II REACH.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

- OCCHI: rimuovere eventuali lenti a contatto e sciacquare con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Consultare un medico se l'irritazione persiste.
- PELLE: rimuovere gli indumenti contaminati e lavare accuratamente con acqua e sapone. Lavare gli indumenti prima del riutilizzo.
- INALAZIONE: portare la persona all'aria aperta. In caso di difficoltà respiratoria o sintomi persistenti consultare un medico.
- INGESTIONE: sciacquare la bocca. Non indurre il vomito salvo indicazione medica. Consultare un medico in caso di malessere.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

La miscela non è classificata pericolosa; soggetti già sensibilizzati agli isotiazolinoni possono manifestare una reazione allergica cutanea.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico. Mostrare l'etichetta o la presente SDS al personale sanitario.

SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi idonei: anidride carbonica, schiuma, polvere, acqua nebulizzata, in funzione dell'incendio circostante. Mezzi non idonei: nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Il prodotto è a base acqua e non è classificato infiammabile. In caso di incendio evitare l'inalazione dei prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Raffreddare i contenitori esposti al calore. Utilizzare equipaggiamento antincendio idoneo e autorespiratore se necessario. Raccogliere le acque di spegnimento contaminate e smaltirle secondo la normativa vigente.

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Bloccare la perdita se possibile senza rischio. Evitare il contatto con occhi e pelle. Utilizzare i DPI indicati in sezione 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire l'immissione del prodotto in fognature, acque superficiali e falde.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere il prodotto in contenitore idoneo e assorbire il residuo con materiale inerte. Ventilare l'area e smaltire il materiale contaminato secondo la sezione 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere sezioni 8 e 13.

CROMIKA	FORTUNATO S.R.L. CROMIKA POPINTENSO - BLU SPLASH	IT Rev. 1 29/08/2026
----------------	---	----------------------------

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Leggere l'etichetta prima dell'uso. Evitare il contatto prolungato con pelle e occhi e la formazione di aerosol. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso. Lavare le mani dopo la manipolazione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, in luogo fresco e ventilato, al riparo dal gelo, da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Tenere lontano da materiali incompatibili.

7.3. Usi finali particolari

Pittura murale per interni. Per applicazione a spruzzo, controllare l'aerosol e utilizzare adeguata protezione respiratoria.

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Non sono disponibili valori limite di esposizione professionale specifici per la miscela. Il prodotto è liquido; nelle normali applicazioni a rullo o pennello l'esposizione a polveri di pigmento non è pertinente. In caso di applicazione a spruzzo deve essere valutata e controllata l'esposizione ad aerosol/nebbie nell'ambito della valutazione del rischio professionale.

8.2. Controlli dell'esposizione

- Controlli tecnici: assicurare adeguata ventilazione; per applicazione a spruzzo predisporre aspirazione/local exhaust ove necessario.
- Protezione delle mani: guanti da lavoro resistenti ai prodotti chimici conformi a EN ISO 374, scelti in base a permeazione e durata di esposizione.
- Protezione degli occhi: occhiali di sicurezza o a tenuta in caso di rischio di spruzzi (EN 166).
- Protezione della pelle: indumenti da lavoro idonei. Lavare la pelle dopo l'uso.
- Protezione respiratoria: normalmente non necessaria per applicazione a rullo/pennello in ambienti ventilati. Per spruzzo o aerosol utilizzare filtro/respiratore adeguato secondo la valutazione del rischio (EN 14387 / EN 529).
- Controlli ambientali: contenere emissioni e sversamenti nel rispetto della normativa ambientale.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Liquido denso
Colore	Blu - tonalità commerciale "Blu Splash"
Odore	Lieve
Punto di fusione/congelamento	Non disponibile
Punto di ebollizione iniziale	> 100 °C
Infiammabilità	Non infiammabile
Limiti di esplosività	Non disponibili
Punto di infiammabilità	> 60 °C
Temperatura di autoaccensione	Non disponibile
Temperatura di decomposizione	200 °C
pH	8-9
Viscosità cinematica	0,008 m2/s
Solubilità	Parzialmente miscibile in acqua
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	< 1
Tensione di vapore	Non disponibile
Densità relativa	1,55 kg/L
Densità di vapore relativa	Non disponibile
Caratteristiche delle particelle	Non applicabile alla miscela liquida
VOC	Max 9 g/L (etichetta commerciale; limite UE categoria A/a: 30 g/L)

9.2. Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericolo fisico e altre caratteristiche di sicurezza: non disponibili oltre a quanto indicato sopra.

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessun particolare pericolo di reazione nelle normali condizioni di impiego.

CROMIKA	FORTUNATO S.R.L. CROMIKA POPINTENSO - BLU SPLASH	IT Rev. 1 29/08/2026
----------------	---	----------------------------

10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono prevedibili reazioni pericolose nelle condizioni normali di uso e stoccaggio.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare gelo, calore eccessivo e contaminazione del prodotto.

10.5. Materiali incompatibili

Informazioni specifiche non disponibili. Evitare miscelazioni non previste con altri prodotti chimici.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In caso di incendio/decomposizione termica possono formarsi prodotti di combustione irritanti o nocivi.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

La valutazione della miscela è basata sulle proprietà e concentrazioni dei componenti della formulazione. La miscela non soddisfa i criteri di classificazione per tossicità acuta, corrosione/irritazione cutanea, danno/irritazione oculare, mutagenicità, cancerogenicità, tossicità riproduttiva, STOT o pericolo di aspirazione.

Tossicità acuta miscela	Non classificata per via orale, cutanea o inalatoria sulla base della composizione della formulazione.
Sensibilizzazione	La miscela non raggiunge le soglie di classificazione come sensibilizzante, ma contiene BIT e C(M)IT/MIT sopra i limiti di scatenamento: si applica EUH208.
Cancerogenicità	Non classificata. La precedente classificazione armonizzata Carc. 2 del TiO2 in determinate forme in polvere è stata annullata e non deve essere utilizzata come base di classificazione della miscela.
Altri effetti	Non sono disponibili dati sperimentali completi sulla miscela in quanto tale.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino: in base ai dati disponibili sulla formulazione non risultano sostanze identificate come interferenti endocrini in concentrazione $\geq 0,1\%$. Altre informazioni: non disponibili.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Le informazioni seguenti si riferiscono ai componenti rilevanti della formulazione e alle relative classificazioni vigenti.

12.1. Tossicità

BIT - 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	LC50 pesci 1,6 mg/L/96h; EC50 crostacei 4,8 mg/L/48h; EC50 alghe/piante acquatiche 0,11 mg/L/72h.
C(M)IT/MIT (3:1)	LC50 pesci 0,58 mg/L/96h; EC50 crostacei 1,02 mg/L/48h; EC50 alghe/piante acquatiche 0,379 mg/L/72h; EC10 0,188 mg/L/72h.

12.2. Persistenza e degradabilità

C(M)IT/MIT: inerentemente degradabile. TiO2: sostanza inorganica, degradabilità non pertinente. Per altri componenti vedere dati dei fornitori.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non sono disponibili dati completi di bioaccumulo sulla miscela in quanto tale. Alle concentrazioni dichiarate dei conservanti non è attesa classificazione ambientale della miscela.

12.4. Mobilità nel suolo

Non sono disponibili dati completi di mobilità nel suolo sulla miscela in quanto tale.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili sulla formulazione, nessun componente PBT/vPvB è presente in concentrazione $\geq 0,1\%$.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili sulla formulazione, nessun componente identificato come interferente endocrino ambientale è presente in concentrazione $\geq 0,1\%$.

12.7. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare il prodotto quando possibile. I residui del prodotto tal quale, in base alla classificazione della miscela, sono da considerare rifiuti non pericolosi salvo contaminazioni o condizioni d'uso che ne modifichino le caratteristiche. Attribuire il codice EER in funzione dell'origine

CROMIKA	FORTUNATO S.R.L. CROMIKA POPINTENSO - BLU SPLASH	IT Rev. 1 29/08/2026
---------	--	----------------------------

effettiva del rifiuto. Affidare lo smaltimento a soggetto autorizzato; non scaricare in fognatura. Gli imballaggi devono essere svuotati e avviati a recupero/smaltimento secondo le disposizioni locali applicabili.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

La miscela non è classificata come merce pericolosa ai fini ADR/RID, IMDG e IATA sulla base dei dati disponibili.

14.1. Numero ONU o numero ID	Non applicabile
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto	Non applicabile
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	Non applicabile
14.4. Gruppo d'imballaggio	Non applicabile
14.5. Pericoli per l'ambiente	Non applicabile
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Evitare perdite e proteggere i contenitori da gelo e danneggiamento
14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti IMO	Non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Allegato XIV (autorizzazione)	Nessuna sostanza soggetta ad autorizzazione identificata nella formulazione.
REACH - Candidate List SVHC	Nessuna sostanza SVHC in concentrazione >= 0,1% p/p sulla base dei dati disponibili.
REACH - Allegato XVII (restrizioni)	Nessuna restrizione pertinente all'uso identificato come pittura murale risulta applicabile alla formulazione. La voce 75 dell'Allegato XVII riguarda miscele destinate a pratiche di tatuaggio o trucco permanente e non è applicabile a questo prodotto.
Seveso - Direttiva 2012/18/UE	Nessuna categoria Seveso sulla base della classificazione della miscela.
Reg. (UE) 2019/1148 precursori di esplosivi	Non applicabile sulla base della composizione dichiarata.
VOC - Direttiva 2004/42/CE	Categoria A/a - pitture opache per muri e soffitti interni. Limite UE 30 g/L. Contenuto VOC: max 9 g/L, come da etichetta.
Uso professionale esclusivo	No. Il prodotto è destinato anche all'uso da parte del consumatore.

REACH - registrazione: le miscele non sono soggette a registrazione in quanto tali. Gli eventuali obblighi di registrazione riguardano le singole sostanze e i soggetti della catena di approvvigionamento che ricoprono il ruolo di fabbricante/importatore, secondo le condizioni e le esenzioni previste dal Regolamento (CE) n. 1907/2006. Sulla base delle informazioni disponibili non emergono restrizioni REACH incompatibili con l'uso identificato del prodotto.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione della sicurezza chimica per la miscela. Eventuali CSA/CSR delle sostanze sono responsabilità dei rispettivi registranti, quando previsti.

SEZIONE 16. Altre informazioni

Principali modifiche della Revisione 1 del 29/08/2026

- Identità commerciale allineata al marchio CROMIKA, alla variante Blu Splash 2,5 L, al titolo Amazon.it e all'ASIN B0G3WNLSQS.
- Corretto il riferimento alla sezione composizione per una miscela da 3.1 a 3.2.
- Eliminata la precedente classificazione armonizzata TiO2 Carc. 2 H351 e i relativi riferimenti alle Note W/10 e alle disposizioni dell'Allegato II del Reg. (UE) 2020/217, annullati in via definitiva a livello UE; aggiornato il quadro normativo alla sentenza della Corte di giustizia del 1 agosto 2025 e alla Comunicazione C/2025/6670.
- Aggiornata la classificazione armonizzata del BIT secondo Regolamento delegato (UE) 2024/197, applicabile dal 1 settembre 2025.
- Aggiornata la classificazione armonizzata della massa C(M)IT/MIT (3:1) e le relative soglie/M-factor.
- EUH208 aggiornato per includere sia BIT sia C(M)IT/MIT. EUH210 e la frase EUH211 stampata sull'etichetta commerciale sono riportate in sezione 2.2 per coerenza documentale; EUH211 è mantenuta come informazione prudenziale sull'aerosol pur non derivando più dalle disposizioni TiO2 annullate del Reg. (UE) 2020/217.
- Colore corretto da "Bianco" a "Blu - Blu Splash" e VOC allineato all'etichetta commerciale: max 9 g/L.
- Sezione 15 corretta: la voce REACH Allegato XVII n.75 è specifica per miscele destinate a tatuaggi/trucco permanente e non è una restrizione pertinente alla pittura murale.

Testo delle indicazioni di pericolo citate per i componenti

H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H310	Letale per contatto con la pelle.

CROMIKA	FORTUNATO S.R.L. CROMIKA POPINTENSO - BLU SPLASH	IT Rev. 1 29/08/2026
---------	--	----------------------------

H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H330	Letale se inalato.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH071	Corrosivo per le vie respiratorie.
EUH208	Contiene [sostanza sensibilizzante]. Può provocare una reazione allergica.

Riferimenti normativi principali

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Allegato II come sostituito dal Regolamento (UE) 2020/878.
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), come modificato e integrato.
- Regolamento delegato (UE) 2024/197 - aggiornamento della classificazione armonizzata, incluso BIT; applicabile dal 1 settembre 2025.
- Regolamento delegato (UE) 2023/707 - nuove classi di pericolo CLP (ED, PBT/vPvB, PMT/vPvM), con applicazione alle nuove immissioni sul mercato di miscele dal 1 maggio 2026.
- Sentenza Corte di giustizia UE 1 agosto 2025, cause riunite C-71/23 P e C-82/23 P, e Comunicazione della Commissione C/2025/6670 del 10 dicembre 2025 sul TiO2.
- Regolamento (UE) 2020/2081 - REACH Allegato XVII, voce 75, sostanze negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente.
- Direttiva 2004/42/CE sui VOC nelle pitture e vernici.

STATO DEL DOCUMENTO: EMESSA E APPROVATA DAL FORNITORE

Emittente: FORTUNATO S.R.L. - titolare del marchio CROMIKA e fornitore/distributore responsabile della commercializzazione del prodotto.

Persona competente / contatto SDS: info@fortunatoshop.it

La Revisione 1 del 29/08/2026 sostituisce la Revisione 0 del 05/09/2025.

Nota per l'utilizzatore

Le informazioni della presente SDS sono basate sui dati di formulazione disponibili al fornitore, sull'etichetta commerciale del prodotto e sulle fonti normative indicate, aggiornate alla data di revisione. Il documento descrive il prodotto ai fini della sicurezza e non costituisce garanzia di proprietà specifiche. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità delle informazioni rispetto all'impiego effettivo e osservare le disposizioni vigenti.