

Sturalavandino a Molla 10 m - FORTUNATO



Nome prodotto: Sturalavandino a molla

Modello: 10 m – acciaio zincato

Caratteristiche tecniche

Parametro	Specifiche
Lunghezza molla	10 metri
Diametro molla	9 mm (± 0.5 mm)
Materiale molla	Acciaio zincato ad alta resistenza

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Parametro	Specifiche
Finitura	Zincatura anticorrosione
Materiale impugnatura	Plastica rigida ergonomica (ABS)
Colore impugnatura	Rosso
Peso netto	Circa 1,2 kg
Utilizzo consigliato	Pulizia di scarichi di lavandini, lavelli, docce, vasche, WC
Tipo di azionamento	Manuale con rotazione a mano
Temperatura di esercizio	Da 0°C a 80°C
Resistenza alla trazione	≥ 800 N
Conservazione	In ambiente asciutto, al riparo da umidità e agenti corrosivi

Vantaggi

- Struttura flessibile che consente di superare curve e sifoni.
- Materiale resistente all'usura e alla corrosione.
- Non richiede l'uso di sostanze chimiche.
- Facile da utilizzare e pulire.
- Adatto sia per uso domestico che professionale.

Modalità d'uso

1. Inserire la molla all'interno dello scarico fino al punto di ostruzione.
2. Ruotare l'impugnatura in senso orario per agganciare il materiale bloccante.
3. Estrarre lentamente la molla e rimuovere i residui.
4. Risciacquare con acqua calda per completare la pulizia.

Manutenzione

- Dopo ogni utilizzo, pulire la molla e asciugarla accuratamente.
- Conservare arrotolata e in luogo asciutto.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

- Applicare periodicamente un leggero strato di olio lubrificante per preservare la scorrevolezza del metallo.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)