

CLIMASAN ONE SHOT

IGIENIZZANTE MONODOSE PER
CLIMATIZZATORI D'AUTO

IGIENIZZA A FONDO L'IMPIANTO E
L'ABITACOLO

PURIFICA L'ARIA ED ELIMINA I CATTIVI
ODORI



CARATTERISTICHE

Igienizzante monodose specificamente formulato per la manutenzione degli impianti di climatizzazione dei veicoli. In bombola con sistema one-shot, a svuotamento totale. In pochi minuti garantisce un'efficace e duratura igiene degli impianti e dell'abitacolo. Purifica l'aria, eliminando i cattivi odori causati dalla presenza di polvere, agenti inquinanti, funghi e batteri che tendono a formarsi all'interno degli impianti, lasciando nell'abitacolo una piacevole e fresca profumazione.

La pulizia periodica dell'impianto di climatizzazione garantisce un comfort più elevato, un ambiente sano, una migliore qualità dell'aria.

CAMPO DI IMPIEGO

Climasan One Shot è ideale per gli impianti di climatizzazione di autoveicoli, camper, bus, veicoli commerciali e industriali.

DATI TECNICI

Stato fisico	Liquido, sotto pressione
Solvente	Alcol
Colore	Incolore, trasparente
Densità	0,65 kg/l
Tensione di vapore	2345 mmHg

CAMP s.r.l.

Sede Legale

Via Fieno, 1 - 70010 Adelfia (BA) Italy

Sede Operativa

Zona PIP Via G. Decaro Lotto 18/19/20
70016 Noicattaro (BA) Italy

T + 39 0804782768

M info@campitalia.it

P.IVA 07371580726

CCIAA/REA BA55240

Member of CISQ Federation



ISO 9001 - ISO 14001

MODALITÀ D'USO**PREPARAZIONE.**

Prima di procedere al trattamento, parcheggiare il veicolo in piano, in un luogo e posizione sicura. Inserire il freno di stazionamento.

APPLICAZIONE.

- 1) Avviare il climatizzatore impostando la ventilazione al livello massimo. Assicurarsi di aprire tutte le bocchette e attivare la modalità "ricircolo dell'aria". Verificare che tutti i finestrini del veicolo siano ben chiusi.
- 2) Regolare la posizione del sedile del passeggero allontanandolo il più possibile dal parabrezza.
- 3) Uscire dal veicolo e posizionare la bomboletta sul tappetino del lato passeggero. Premere l'erogatore fino a bloccarlo, facendo attenzione a non posizionarsi sulla traiettoria verticale di erogazione del prodotto.
- 4) Chiudere tutte le portiere del veicolo e lasciare erogare il prodotto fino a totale svuotamento della bomboletta. Attendere, quindi, almeno ulteriori dieci minuti per permettere al prodotto di agire efficacemente.
- 5) Prima di rientrare nell'abitacolo, assicurarsi di aerarlo adeguatamente.

In caso di veicoli molto grandi, utilizzare più bombolette contemporaneamente, distanziandole all'interno dell'abitacolo in maniera omogenea.

Frequenza degli interventi di manutenzione ordinaria.

Si raccomanda di eseguire il trattamento almeno due volte all'anno.

In funzione dell'intensità di utilizzo dell'impianto di climatizzazione e delle caratteristiche ambientali, può rendersi necessario aumentare la frequenza degli interventi di manutenzione ordinaria (in particolar modo in presenza di soggetti allergici, animali domestici, fumatori o abitacolo con elevata concentrazione di polveri) al fine di preservare la qualità dell'aria e le prestazioni dell'apparecchiatura.

PRECAUZIONI.

Non utilizzare su parti in plastica o verniciate o ricoperte o materiali non compatibili con l'alcool.

Non spruzzare il prodotto su persone o animali, né su cibi e bevande.

SICUREZZA PER L'OPERATORE E L'AMBIENTE.

Durante l'impiego utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati (guanti, occhiali e mascherine). Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere nell'ambiente. Conservare in luoghi non accessibili ai bambini. Smaltire gli imballaggi negli appositi contenitori per il riciclo. I contenitori con residui di prodotto devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Dati di Sicurezza disponibile su richiesta.

CONSERVAZIONE

STOCCAGGIO.

Conservare il prodotto in locali interni, in luogo fresco e asciutto e a temperature comprese tra +10 e +30 °C, mai in luoghi dove la temperatura potrebbe raggiungere i +50 °C. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Conservare al riparo dai raggi solari e da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

DURATA.

Almeno 36 mesi, in confezione originale e se correttamente conservato.

FORMATI

Aerosol 200 ml

Confezione: 12 pz

Codice: 1134 200

EAN 8056736863107

Rev. 1 del 02/07/2025

AVVERTENZE.

Le istruzioni e le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono fornite in buona fede e corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative, a condizione che il prodotto sia adeguatamente immagazzinato e movimentato oltretutto utilizzato in condizioni normali e osservando le raccomandazioni di CAMP.

Considerando l'estrema variabilità di materiali, substrati e reali condizioni di utilizzo da parte dell'utente, tali informazioni e istruzioni sono fornite da parte di CAMP senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione e relativa finalità e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che CAMP si riserva il diritto di modificare la formulazione e le proprietà del prodotto e che il contenuto della presente scheda può essere soggetto a integrazioni e/o variazioni nel tempo. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della scheda tecnica del prodotto, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it

CAMP s.r.l.

Sede Legale

Via Fieno, 1 - 70010 Adelfia (BA) Italy

Sede Operativa

Zona PIP Via G. Decaro Lotto 18/19/20

70016 Noicattaro (BA) Italy

T + 39 0804782768

M info@campitalia.it

P.IVA 07371580726

CCIAA/REA BA55240