


Rete Elettrosaldata in Ferro Grezzo

Maglia 20 x 20 cm

Foglio 1,5 x 1 m



Descrizione Generale

Le reti elettrosaldate Fortunato sono realizzate in **ferro grezzo** ad alta resistenza, disponibili in **fili da Ø 5 mm e Ø 8 mm**, con **maglia quadrata da 20x20 cm** e **formato foglio 1,5x1 m**.

Grazie alla struttura elettrosaldata, garantiscono solidità, stabilità e versatilità in numerosi impieghi sia professionali che hobbistici.

Il prodotto è fornito in **ferro grezzo, non zincato e non verniciato**, ideale per lavorazioni dove non sia richiesta protezione anticorrosiva o dove è previsto un trattamento superficiale successivo.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Caratteristiche

- **Materiale:** ferro grezzo non trattato
- **Diametro filo:** Ø 5 mm – Ø 8 mm
- **Maglia:** 20 x 20 cm (quadrata)
- **Dimensione foglio:** 1,5 x 1 m
- **Colore:** naturale del ferro (*possibile ossidazione superficiale*)
- **Tipologia:** griglia elettrosaldata non zincata e non verniciata

Ambiti di Impiego

Le reti elettrosaldate Fortunato sono particolarmente adatte per:

- **Lavori edili** come supporto per intonaci, massetti e getti in calcestruzzo.
- **Recinzioni provvisorie** per cantieri e delimitazioni di aree.
- **Giardinaggio e orticoltura**, come sostegno per piante rampicanti o protezioni.
- **Progetti fai-da-te** che richiedono resistenza e adattabilità.

Nota: ideali per ambienti interni; *per utilizzi esterni si raccomanda un trattamento protettivo anticorrosione (primer, vernici o zincatura a freddo).*

FAQ – Domande Frequenti

- **La rete può arrugginirsi?**
Sì, essendo in ferro grezzo non trattato è soggetta a ossidazione e ruggine se esposta a umidità o agenti atmosferici.
- **Possono esserci tracce di ruggine alla consegna?**
Sì, l'ossidazione superficiale è naturale e non compromette la robustezza né l'utilizzo.
- **Come proteggere la rete all'esterno?**
Si consiglia l'applicazione di primer antiruggine e vernici protettive, oppure la zincatura a freddo.
- **È adatta per uso interno ed esterno?**
Perfetta per impieghi interni; all'esterno è idonea solo se trattata preventivamente con prodotti anticorrosione.

Confezione

- Vendita in singoli fogli (1,5 x 1 m).
- Disponibili anche kit multipli da 5, 10, 15 o 20 fogli.
- Formato compatto che ne facilita il trasporto, lo stoccaggio e la posa anche in spazi ridotti.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Stoccaggio e Conservazione

- Conservare in ambienti asciutti e riparati.
- Evitare il contatto diretto con fonti di umidità.
- In caso di stoccaggio esterno, coprire con teli impermeabili per ridurre la formazione di ruggine.

Prodotto ideale per chi cerca robustezza, praticità e versatilità in ambito edile, agricolo e fai-da-te.