



CARATTERISTICHE

PITTURA MURALE SUPERLAVABILE COPRENTE PER INTERNI | POPINTENSO

PopIntenso è un'idropittura superlavabile coprente, ideale per la rifinitura decorativa di qualsiasi ambiente interno, dove si desidera ottenere una finitura vellutata e conferire eleganza grazie a tonalità moderne e raffinate.

La notevole semplicità e versatilità di applicazione assicurano un risultato impeccabile già con due mani adeguatamente diluite; si raccomanda l'utilizzo del rullo a pelo corto.

Presenta un'eccellente resistenza agli alcali presenti nelle superfici murarie e un'ottima tenuta ai lavaggi. È facilmente sovraverniciabile con altre colorazioni ed è indicata anche per chi non ha grande esperienza, risultando quindi molto adatta al fai-da-te.

IMPIEGO

Pittura murale superlavabile coprente per interni.

Specifica per:

- Camere da letto e soggiorni, dove regala luminosità ed eleganza;
- Cucine e bagni, resistendo all'umidità e ai lavaggi quotidiani;
- Garage e ambienti di servizio, garantendo tenuta e copertura uniforme.

La facilità di stesura riduce mani e ritocchi, permettendo di ottenere risultati ottimali in meno tempo e con minore sforzo.

NORME D'USO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED APPLICAZIONE

MURO NUOVO:

- Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di Fissativo Isolante Acrilico Supporti Assorbenti Diluibile della Linea BIOPURA Cromika diluito 1:4 in volume con acqua o un fondo fissativo isolante pigmentato.
- Applicare due mani di Pittura murale superlavabile coprente PopIntenso della Linea BIOPURA Cromika diluita con acqua secondo le indicazioni riportate sotto.

**PITTURA MURALE SUPERLAVABILE COPRENTE
PER INTERNI | POPINTENSO**

MURO GIÀ VERNICIATO:

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc.
- Applicare una mano di un primer di fondo/impregnante consolidante o un fondo fissativo isolante pigmentato.
- Applicare due mani di Pittura murale superlavabile coprente PopIntenso della Linea BIOPURA Cromika diluita con acqua secondo le indicazioni riportate sotto.

COV E AVVERTENZE

- Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 9 g/l di COV.
- Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera).
- Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.
- Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5° C e superiori a 30° C.

DATI TECNICI

- **Colori:** 12 colori forti supercoprenti
- **Tinte cartella*:**
 - Azzurro Glam
 - Fucsia Follia
 - Nero Mezzanotte
 - Giallo Cedrata
 - Blu Splash
 - Rosso Magnetico
 - Anguria Pop
 - Verde Flash
 - Orchidea Wow
 - Terra Viva
 - Limone Brillante
 - Arancio Spritz
- **Viscosità di fornitura:** Tixotropica
- **Peso specifico:** 1,45 - 1,60 kg/l



**PITTURA MURALE SUPERLAVABILE COPRENTE
 PER INTERNI | POPINTENSO**

- **Diluizione:** 30-60% in volume
- **Applicazione (°C):** 5-30°C, umidità max 85%
- **Essiccazione:** Fuori polvere 1 ora, Completa 24 ore
- **Resa Teorica:** 14/16 mq/litri per mano
- **Lavaggio attrezzi:** Acqua
- **Confezioni:** 0,750 lt – 2,5 l
- **Strumenti:** Rullo, pennello o spruzzo

* Si precisa che, pur selezionando una tonalità specifica, la percezione della tonalità della pittura può variare in funzione delle condizioni di illuminazione (naturale, artificiale, bianca, gialla) e delle diverse situazioni ambientali, quali ombra o penombra.

STOCCAGGIO

Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco e aerato, al riparo dal gelo e fuori dalla portata dei bambini.

APPLICAZIONE CON:		30-60% (vol) DILUZIONE MAX	14/16 MQ/LITRI PER MANO RESA	LAVABILE	COPRENTE	24 H ASCUGATURA	INTERNI	MADE IN ITALY
----------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	--------------------	----------------	---------------