

Scheda Tecnica – Camino Madrid con Rivestimento e Focolare M100

Descrizione Generale:

Caminetto prefabbricato a legna a focolare aperto, completo di parafiamma in ghisa (da 4,5 kg), valvola fumi, vaschetta raccogli cenere e griglia in ghisa. La struttura del camino è realizzata in conglomerato cementizio alleggerito, mentre il focolare è in materiale refrattario ad alto tenore di allumina, progettato per resistere a temperature elevate e adatto anche alla cottura di cibi e arrostiti. Il camino può essere installato sia a parete che ad angolo. Il rivestimento estetico è in marmo perlato con finitura lucida e inserti in pietra gialla naturale.

Caratteristiche Principali

- Struttura: Conglomerato cementizio alleggerito, stabile e resistente al calore.
- Focolare: Refrattario ad alto tenore di allumina, posizionabile a parete o angolo.
- Accessori inclusi: Parafiamma in ghisa (4,5 kg), valvola fumi, griglia in ghisa, vaschetta raccogli cenere.
- Rivestimento: Marmo perlato lucido con dettagli in pietra gialla, design classico a parete.
- Funzione cottura: Piano fuoco aperto adatto anche per arrostiti e pietanze a legna.

Specifiche Tecniche

Voce	Dato
Potenza termica nominale	11 kW
Temperatura fumi	161 °C
Rendimento	40%
Emissioni CO (13% O ₂)	0,21%
Combustibile	Ciocchi di legna
Consumo ottimale di legna	4,5 – 6 kg/h
Superficie riscaldabile	100 – 150 m ²
Locale minimo richiesto	≥ 50 m ²
Distanza min. da materiali infiammabili	20 cm
Peso complessivo	410 kg
Uscita fumi	Ø 250 mm (rotonda)
Sezione minima presa d'aria	Ø 140 mm
Altezza piano fuoco	30 cm

Ingombri e Dimensioni Focolare M100

Misura	Valore
Larghezza frontale	97 cm
Profondità	55 cm
Altezza totale	135 cm
Larghezza bocca fuoco	74 cm
Altezza bocca di fuoco	55 cm

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
 +39 327 3023594
 +39 0832 758 469
 info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
 +39 327 302 3594
 (dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Dimensioni del Camino Madrid completo di rivestimento

Misura	Valore
Larghezza totale	126 cm
Profondità totale	78 cm
Altezza totale	104 cm
Altezza base camino	30 cm
Altezza fascia sotto cornice	54 cm
Altezza cornice superiore	5 cm
Larghezza bocca fuoco	74 cm

Sezioni Minime Canna Fumaria (in base all'altezza)

Altezza canna fumaria	Sezione minima Ø consigliata
fino a 3 m	Ø 300 mm
4 – 7 m	Ø 250 mm
8 – 11 m	Ø 220 mm
oltre 11 m	Ø 200 mm

INSTALLAZIONE

- Installazione a parete su superficie stabile e ignifuga
- Canna fumaria richiesta con sezione minima Ø 250 mm
- Si consiglia montaggio da parte di installatore qualificato

MANUTENZIONE

- Rimozione facilitata della cenere tramite vaschetta integrata
- Pulizia periodica di griglia e parafiamma
- Controllo annuale della canna fumaria consigliato

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)